

SAKO

SAKO			
KULOVNICE SAKO 85 HUNTER	Kat. číslo	Ráže	MOC
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SH8522250	.22-250 R	39 056
	SH85243	.243 W	39 056
	SH85260	.260 R	39 056
	SH85708	7mm-08 R	39 056
	SH85308	.308 W	39 056
	SH85270	270 WSM	39 056
	SH857	7mm WSM	39 056
	SH85300	.300 WSM	39 056
	SH852506	25-06 Rem	39 056
	SH856555	6,5x55 SE	39 056
	SH85270	.270 W	39 056
	SH85764	7x64	39 056
	SH853006	.30-06 Sp	39 056
	SH859362	9,3x62	39 056
	SH859366	9,3x66 Sako	39 056
Bez mířidel, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SH85N22250	.22-250 R	42 340
	SH85N243	.243 W	42 340
	SH85N260	.260 R	42 340
	SH85N708	7mm-08 R	42 340
	SH85N308	.308 W	42 340
	SH85N270	270 WSM	42 340
	SH85N7	7mm WSM	42 340
	SH85N300	.300 WSM	42 340
	SH85N2506	25-06 Rem	42 340
	SH85N6555	6,5x55 SE	42 340
	SH85N270	.270 W	42 340
	SH85N764	7x64	42 340
	SH85N3006	.30-06 Sp	42 340
	SH85N9362	9,3x62	42 340
	SH85N9366	9,3x66 Sako	42 340
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SH85M22250	.22-250 R	40 141
	SH85M243	.243 W	40 141
	SH85M260	.260 R	40 141
	SH85M708	7mm-08 R	40 141
	SH85M308	.308 W	40 141
	SH85M270	270 WSM	40 141
	SH85M7	7mm WSM	40 141
	SH85M300	.300 WSM	40 141
	SH85M2506	25-06 Rem	40 141
	SH85M6555	6,5x55 SE	40 141
	SH85M270	.270 W	40 141
	SH85M764	7x64	40 141
	SH85M3006	.30-06 Sp	40 141
	SH85M9362	9,3x62	40 141
	SH85M9366	9,3x66 Sako	40 141
Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm	SH85MN22250	.22-250 R	43 554

(S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SH85MN243	.243 W	43 554
	SH85MN260	.260 R	43 554
	SH85MN708	7mm-08 R	43 554
	SH85MN308	.308 W	43 554
	SH85MN270	270 WSM	43 554
	SH85MN7	7mm WSM	43 554
	SH85MN300	.300 WSM	43 554
	SH85MN2506	25-06 Rem	43 554
	SH85MN6555	6,5x55 SE	43 554
	SH85MN270	.270 W	43 554
	SH85MN764	7x64	43 554
	SH85MN3006	.30-06 Sp	43 554
	SH85MN9362	9,3x62	43 554
	SH85MN9366	9,3x66 Sako	43 554
KULOVNICE SAKO 85 HUNTER			
Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý brynýr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SH85MN9366	9,3x66 Sako	43 554
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň černý brynýr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SH85B22250	.22-250 R	43 554
	SH85B243	.243 W	43 554
	SH85B260	.260 R	43 554
	SH85B708	7mm-08 R	43 554
	SH85B308	.308 W	43 554
	SH85B270	270 WSM	43 554
	SH85B7	7mm WSM	43 554
	SH85B300	.300 WSM	43 554
	SH85B2506	25-06 Rem	43 554
	SH85B6555	6,5x55 SE	43 554
	SH85B270	.270 W	43 554
	SH85B764	7x64	43 554
	SH85B3006	.30-06 Sp	43 554
	SH85B9362	9,3x62	43 554
SH85B9366	9,3x66 Sako	43 554	
Bez mířidel, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý brynýr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SH85NB22250	.22-250 R	46 767
	SH85NB243	.243 W	46 767
	SH85NB260	.260 R	46 767
	SH85NB708	7mm-08 R	46 767
	SH85NB308	.308 W	46 767
	SH85NB270	270 WSM	46 767
	SH85NB7	7mm WSM	46 767
	SH85NB300	.300 WSM	46 767
	SH85NB2506	25-06 Rem	46 767
	SH85NB6555	6,5x55 SE	46 767
	SH85NB270	.270 W	46 767
	SH85NB764	7x64	46 767
	SH85NB3006	.30-06 Sp	46 767
	SH85NB9362	9,3x62	46 767
SH85NB9366	9,3x66 Sako	46 767	
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň černý brynýr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SH85MB22250	.22-250 R	44 575
	SH85MB243	.243 W	44 575
	SH85MB260	.260 R	44 575
	SH85MB708	7mm-08 R	44 575

	SH85MB308	.308 W	44 575	
	SH85MB270	270 WSM	44 575	
	SH85MB7	7mm WSM	44 575	
	SH85MB300	.300 WSM	44 575	
	SH85MB2506	25-06 Rem	44 575	
	SH85MB6555	6,5x55 SE	44 575	
	SH85MB270	.270 W	44 575	
	SH85MB764	7x64	44 575	
	SH85MB3006	.30-06 Sp	44 575	
	SH85MB9362	9,3x62	44 575	
	SH85MB9366	9,3x66 Sako	44 575	
Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SH85MN22250	.22-250 R	47 867	
	SH85MN243	.243 W	47 867	
	SH85MN260	.260 R	47 867	
	SH85MN708	7mm-08 R	47 867	
	SH85MN308	.308 W	47 867	
	SH85MN270	270 WSM	47 867	
	SH85MN7	7mm WSM	47 867	
	SH85MN300	.300 WSM	47 867	
	SH85MN2506	25-06 Rem	47 867	
	SH85MN6555	6,5x55 SE	47 867	
	SH85MN270	.270 W	47 867	
	SH85MN764	7x64	47 867	
KULOVNICE SAKO 85 HUNTER	Kat. číslo	Ráže	MOC	
Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň černý bryněr, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (závěr SM), polopažba evropský ořech, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SH85MN3006	.30-06 Sp	47 867	
	SH85MN9362	9,3x62	47 867	
	SH85MN9366	9,3x66 Sako	47 867	
KULOVNICE SAKO 85 LAMINATED STAINLESS	Kat. číslo	Ráže	MOC	
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SLS8522250	.22-250 R	42 197	
	SLS85243	.243 W	42 197	
	SLS85260	.260 R	42 197	
	SLS85708	7mm-08 R	42 197	
	SLS85308	.308 W	42 197	
	SLS85270	.270 WSM	42 197	
	SLS857	7mm WSM	42 197	
	SLS85300	.300 WSM	42 197	
	SLS852506	25-06 Rem	42 197	
	SLS856555	6,5x55 SE	42 197	
	SLS85270	.270 W	42 197	
	SLS853006	.30-06 Sp	42 197	
	SLS859362	9,3x62	42 197	
	SLS859366	9,3x66 Sako	42 197	
	Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SLS85N22250	.22-250 R	45 553
SLS85N243		.243 W	45 553	
SLS85N260		.260 R	45 553	
SLS85N708		7mm-08 R	45 553	
SLS85N308		.308 W	45 553	
SLS85N270		.270 WSM	45 553	
SLS85N7		7mm WSM	45 553	
SLS85N300		.300 WSM	45 553	

	SLS85N2506	25-06 Rem	45 553
	SLS85N6555	6,5x55 SE	45 553
	SLS85N270	.270 W	45 553
	SLS85N3006	.30-06 Sp	45 553
	SLS85N9362	9,3x62	45 553
	SLS85N9366	9,3x66 Sako	45 553
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SLS85M22250	.22-250 R	43 268
	SLS85M243	.243 W	43 268
	SLS85M260	.260 R	43 268
	SLS85M708	7mm-08 R	43 268
	SLS85M308	.308 W	43 268
	SLS85M270	.270 WSM	43 268
	SLS85M7	7mm WSM	43 268
	SLS85M300	.300 WSM	43 268
	SLS85M2506	25-06 Rem	43 268
	SLS85M6555	6,5x55 SE	43 268
	SLS85M270	.270 W	43 268
	SLS85M3006	.30-06 Sp	43 268
	SLS85M9362	9,3x62	43 268
	SLS85M9366	9,3x66 Sako	43 268
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	LS85MN2225	.22-250 R	46 553
	SLS85MN243	.243 W	46 553
	SLS85MN260	.260 R	46 553
	SLS85MN708	7mm-08 R	46 553
	SLS85MN308	.308 W	46 553
	SLS85MN270	.270 WSM	46 553
	SLS85MN7	7mm WSM	46 553
	SLS85MN300	.300 WSM	46 553
	SLS85MN2506	25-06 Rem	46 553
	SLS85MN6555	6,5x55 SE	46 553
	SLS85MN270	.270 W	46 553
	SLS85MN3006	.30-06 Sp	46 553
	SLS85MN9362	9,3x62	46 553
	KULOVNICE SAKO 85 LAMINATED STAINLESS		
	Kat. číslo	Ráže	MOC
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	LS85MN9366	9,3x66 Sako	46 553
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SLS85B22250	.22-250 R	46 624
	SLS85B243	.243 W	46 624
	SLS85B260	.260 R	46 624
	SLS85B708	7mm-08 R	46 624
	SLS85B308	.308 W	46 624
	SLS85B270	.270 WSM	46 624
	SLS85B7	7mm WSM	46 624
	SLS85B300	.300 WSM	46 624
	SLS85B2506	25-06 Rem	46 624
	SLS85B6555	6,5x55 SE	46 624
	SLS85B270	.270 W	46 624
	SLS85B3006	.30-06 Sp	46 624
	SLS85B9362	9,3x62	46 624
	SLS85B9366	9,3x66 Sako	46 624

Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SLS85NB2225	.22-250 R	49 909
	SLS85NB243	.243 W	49 909
	SLS85NB260	.260 R	49 909
	SLS85NB708	7mm-08 R	49 909
	SLS85NB308	.308 W	49 909
	SLS85NB270	.270 WSM	49 909
	SLS85NB7	7mm WSM	49 909
	SLS85NB300	.300 WSM	49 909
	SLS85NB2506	25-06 Rem	49 909
	SLS85NB6555	6,5x55 SE	49 909
	SLS85NB270	.270 W	49 909
	SLS85NB3006	.30-06 Sp	49 909
	SLS85NB9362	9,3x62	49 909
	SLS85NB9366	9,3x66 Sako	49 909
	Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SLS85MB2225	.22-250 R
SLS85MB243		.243 W	47 709
SLS85MB260		.260 R	47 709
SLS85MB708		7mm-08 R	47 709
SLS85MB308		.308 W	47 709
SLS85MB270		.270 WSM	47 709
SLS85MB7		7mm WSM	47 709
SLS85MB300		.300 WSM	47 709
SLS85MB2506		25-06 Rem	47 709
SLS85MB6555		6,5x55 SE	47 709
SLS85MB270		.270 W	47 709
SLS85MB3006		.30-06 Sp	47 709
SLS85MB9362		9,3x62	47 709
SLS85MB9366		9,3x66 Sako	47 709
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba laminát s kresbou dřeva, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)		SLS85MNB2225	.22-250 R
	SLS85MNB243	.243 W	50 994
	SLS85MNB260	.260 R	50 994
	SLS85MNB708	7mm-08 R	50 994
	SLS85MNB308	.308 W	50 994
	SLS85MNB270	.270 WSM	50 994
	SLS85MNB7	7mm WSM	50 994
	SLS85MNB300	.300 WSM	50 994
	SLS85MNB250	25-06 Rem	50 994
	SLS85MNB655	6,5x55 SE	50 994
	SLS85MNB270	.270 W	50 994
	SLS85MNB300	.30-06 Sp	50 994
	SLS85MNB936	9,3x62	50 994
	SLS85MNB936	9,3x66 Sako	50 994
	KULOVNICE SAKO 85 SYNTHETIC STAINLESS		
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SSS8522250	.22-250 R	42 197
	SSS85243	.243 W	42 197
	SSS85260	.260 R	42 197
	SSS85708	7mm-08 R	42 197
	SSS85308	.308 W	42 197
	SSS85270	.270 WSM	42 197

	SSS857	7mm WSM	42 197
	SSS85300	.300 WSM	42 197
	SSS852506	25-06 Rem	42 197
	SSS856555	6,5x55 SE	42 197
	SSS85270	.270 W	42 197
	SSS853006	.30-06 Sp	42 197
	SSS859362	9,3x62	42 197
	SSS859366	9,3x66 Sako	42 197
Bez mířidel, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopážba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SSS85N22250	.22-250 R	45 553
	SSS85N243	.243 W	45 553
	SSS85N260	.260 R	45 553
	SSS85N708	7mm-08 R	45 553
	SSS85N308	.308 W	45 553
	SSS85N270	.270 WSM	45 553
	SSS85N7	7mm WSM	45 553
	SSS85N300	.300 WSM	45 553
	SSS85N2506	25-06 Rem	45 553
	SSS85N6555	6,5x55 SE	45 553
	SSS85N270	.270 W	45 553
	SSS85N3006	.30-06 Sp	45 553
	SSS85N9362	9,3x62	45 553
	SSS85N9366	9,3x66 Sako	45 553
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopážba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SSS85M22250	.22-250 R	43 268
	SSS85M243	.243 W	43 268
	SSS85M260	.260 R	43 268
	SSS85M708	7mm-08 R	43 268
	SSS85M308	.308 W	43 268
	SSS85M270	.270 WSM	43 268
	SSS85M7	7mm WSM	43 268
	SSS85M300	.300 WSM	43 268
	SSS85M2506	25-06 Rem	43 268
	SSS85M6555	6,5x55 SE	43 268
	SSS85M270	.270 W	43 268
	SSS85M3006	.30-06 Sp	43 268
	SSS85M9362	9,3x62	43 268
	SSS85M9366	9,3x66 Sako	43 268
Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopážba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM)	SSS85MN2225	.22-250 R	46 553
	SSS85MN243	.243 W	46 553
	SSS85MN260	.260 R	46 553
	SSS85MN708	7mm-08 R	46 553
	SSS85MN308	.308 W	46 553
	SSS85MN270	.270 WSM	46 553
	SSS85MN7	7mm WSM	46 553
	SSS85MN300	.300 WSM	46 553
	SSS85MN2506	25-06 Rem	46 553
	SSS85MN6555	6,5x55 SE	46 553
	SSS85MN270	.270 W	46 553
	SSS85MN3006	.30-06 Sp	46 553
	SSS85MN9362	9,3x62	46 553
	SSS85MN9366	9,3x66 Sako	46 553

KULOVNICE SAKO 85 SYNTHETIC STAINLESS	Kat. číslo	Ráže	MOC
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SSS85B22250	.22-250 R	46 624
	SSS85B243	.243 W	46 624
	SSS85B260	.260 R	46 624
	SSS85B708	7mm-08 R	46 624
	SSS85B308	.308 W	46 624
	SSS85B270	.270 WSM	46 624
	SSS85B7	7mm WSM	46 624
	SSS85B300	.300 WSM	46 624
	SSS85B2506	25-06 Rem	46 624
	SSS85B6555	6,5x55 SE	46 624
	SSS85B270	.270 W	46 624
	SSS85B3006	.30-06 Sp	46 624
	SSS85B9362	9,3x62	46 624
	SSS85B9366	9,3x66 Sako	46 624
	Bez mířidel, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SSS85NB2225	.22-250 R
SSS85NB243		.243 W	49 909
SSS85NB260		.260 R	49 909
SSS85NB708		7mm-08 R	49 909
SSS85NB308		.308 W	49 909
SSS85NB270		.270 WSM	49 909
SSS85NB7		7mm WSM	49 909
SSS85NB300		.300 WSM	49 909
SSS85NB2506		25-06 Rem	49 909
SSS85NB6555		6,5x55 SE	49 909
SSS85NB270		.270 W	49 909
SSS85NB3006		.30-06 Sp	49 909
SSS85NB9362		9,3x62	49 909
SSS85NB9366		9,3x66 Sako	49 909
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)		SSS85MB2225	.22-250 R
	SSS85MB243	.243 W	47 709
	SSS85MB260	.260 R	47 709
	SSS85MB708	7mm-08 R	47 709
	SSS85MB308	.308 W	47 709
	SSS85MB270	.270 WSM	47 709
	SSS85MB7	7mm WSM	47 709
	SSS85MB300	.300 WSM	47 709
	SSS85MB2506	25-06 Rem	47 709
	SSS85MB6555	6,5x55 SE	47 709
	SSS85MB270	.270 W	47 709
	SSS85MB3006	.30-06 Sp	47 709
	SSS85MB9362	9,3x62	47 709
	SSS85MB9366	9,3x66 Sako	47 709
	Pevná mířidla, jednospušť napínáček, závěr a hlaveň nerez, kovaná hlaveň 570mm (S+M) / 620mm (SM), polopažba syntetická šedá, zásobník 5 (S+M) / 4 ran (SM), hlaveň těsně slícovaná s předpažbím (bedding)	SSS85MNB2225	.22-250 R
SSS85MNB243		.243 W	50 994
SSS85MNB260		.260 R	50 994
SSS85MNB708		7mm-08 R	50 994

	SSS85MNB300	.308 W	50 994
	SSS85MNB270	.270 WSM	50 994
	SSS85MNB7	7mm WSM	50 994
	SSS85MNB300	.300 WSM	50 994
	SSS85MNB250	25-06 Rem	50 994
	SSS85MNB655	6,5x55 SE	50 994
	SSS85MNB270	.270 W	50 994
	SSS85MNB300	.30-06 Sp	50 994
	SSS85MNB936	9,3x62	50 994
	SSS85MNB936	9,3x66 Sako	50 994
MONTÁŽE A ZÁKLADNY OPTILOCK PRO KULOVNICE SAKO 85	Kat. číslo	Ráže	MOC
1" /26 mm, extra low 28,5 mm; černěná ocel	S1300923		2 570
1" /26 mm, low 30,5 mm; černěná ocel	S1300924		2 570
MONTÁŽE A ZÁKLADNY OPTILOCK PRO KULOVNICE SAKO 85	Kat. číslo	Ráže	MOC
1" /26 mm, low 30,5 mm; fosfátovaná ocel	S130F924		2 570
1" /26 mm, medium 35,5 mm; černěná ocel	S1300961		2 570
1" /26 mm, medium 35,5 mm; fosfátovaná ocel	S130F961		2 570
1" /26 mm, high 40,5 mm; černěná ocel	S1300925		2 570
30 mm, extra low 30,5 mm; černěná ocel	S1300928		2 785
30 mm, low 32,5 mm; černěná ocel	S1300929		2 785
30 mm, low 32,5 mm; fosfátovaná ocel	S130F929		2 785
30 mm, medium 36,5 mm; černěná ocel	S1300964		2 785
30 mm, medium 36,5 mm; fosfátovaná ocel	S130F964		2 785
30 mm, high 40,5 mm; černěná ocel	S1300930		2 785
Krátká, pro závěry I-III; černěná ocel	S1700956		2 570
Dlouhá, pro závěry IV-V; černěná ocel	S1700957		2 570
Prodloužená, pro závěry IV a V; černěná ocel	S1700958		2 570
Weaver, pro Picatinny nebo Weaver lištu; černěná ocel	S1800916		2 570
Weaver, pro Picatinny nebo Weaver lištu; fosfátovaná ocel	S180F916		2 570
1" /26 mm, extra low 28,5 mm; nerez	S130R923		2 999
1" /26 mm, low 30,5 mm; nerez	S130R924		2 999
1" /26 mm, medium 35,5 mm; nerez	S130R961		2 999
30 mm, extra low 30,5 mm; nerez	S130R928		2 999
30 mm, low 32,5 mm; nerez	S130R929		2 999
30 mm, medium 36,5 mm; nerez	S130R964		2 999
Krátká, pro závěry I a III; nerez	S170R956		2 799
Dlouhá, pro závěry IV a V; nerez	S170R957		2 799
Prodloužená, pro závěry IV a V; nerez	S170R958		2 799
Weaver, pro Picatinny nebo Weaver lištu; nerez	S180R916		2 799
MONTÁŽE OPTILOCK PRO KULOVNICE SAKO 85	Kat. číslo	Ráže	MOC
Univerzální 1" /26 mm, výška 27 mm; černěná ocel	S1701900		3 641
Univerzální 30 mm, výška 29 mm; černěná ocel	S1701904		3 641
Univerzální 1" /26 mm, výška 27 mm; nerez	S1703900		3 641
Univerzální 30 mm, výška 29 mm; nerez	S1703904		3 641
Quick mount 1" /26 mm, nízká 30,5 mm; černěná ocel	S1900902		7 854
Quick mount 1" /26 mm, střední 35,5 mm; černěná ocel	S1900913		7 854
Quick mount 30 mm, nízká 30,5 mm; černěná ocel	S1900912		7 854
Quick mount 30 mm, střední 35,5 mm; černěná ocel	S1900916		7 854
KULOVNICE SAKO QUAD SYNTHETIC	Kat. číslo	Ráže	MOC
Bez mířidel, bolt action, rybina, polopažba syntetická zesílená skelnými vlákny sedočerná,	SQS22LR	.22 LR	18 421

zásobník 5 ran plast	SQS22WMR	.22 WMR	18 421
	SQS17HMR	.17 HMR	18 421
	SQS17MACH	.17 MACH 2	18 421
Pevná mířidla, bolt action, rybina, polopažba syntetická zesílená skelnými vlákny šedočerná, zásobník 5 ran plast	SQSM22LR	.22 LR	19 492
	SQSM22WMR	.22 WMR	19 492
	SQSM17HMR	.17 HMR	19 492
	SQSM17MACH	.17 MACH 2	19 492
KULOVNICE SAKO QUAD HUNTER	Kat. číslo	Ráže	MOC
Bez mířidel, bolt action, rybina, polopažba evropský ořech, zásobník 5 ran plast	SQH22LR	.22 LR	24 205
	SQH22WMR	.22 WMR	24 205
	SQH17HMR	.17 HMR	24 205
	SQH17MACH	.17 MACH 2	24 205
Pevná mířidla, bolt action, rybina, polopažba evropský ořech, zásobník 5 ran	SQHM22LR	.22 LR	25 304
	SQHM22WMR	.22 WMR	25 304
	SQHM17HMR	.17 HMR	25 304
	SQHM17MACH	.17 MACH 2	25 304
KULOVNICE SAKO QUAD COMBO SYNTHETIC	Kat. číslo	Ráže	MOC
Hlavně bez bez mířidel, bolt action, rybina, polopažba syntetická zesílená skelnými vlákny šedočerná, 2 zásobníky 5 ran plast, klíč pro výměnu hlavní, přepravní kufřík, sada 4 výměnných hlavní (.22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH2)	SQCS4X4		36 857
Hlavně pevná mířidla, bolt action, rybina, polopažba syntetická zesílená skelnými vlákny šedočerná, 2 zásobníky 5 ran plast, klíč pro výměnu hlavní, přepravní kufřík, sada 4 výměnných hlavní (.22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH2)	SQCSM4X4		41 226
KULOVNICE SAKO QUAD COMBO HUNTER	Kat. číslo	Ráže	MOC
Hlavně bez bez mířidel, rybina, polopažba evropský ořech, 2 zásobníky 5 ran plast, klíč pro výměnu hlavní, přepravní kufřík, sada 4 výměnných hlavní .22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH2	SQCH4X4		42 662
Hlavně s pevnými mířidly, rybina, polopažba evropský ořech, 2 zásobníky 5 ran plast, klíč pro výměnu hlavní, přepravní kufřík, sada 4 výměnných hlavní .22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH2	SQCHM4X4		47 053
KULOVNICE SAKO QUAD - DOPLŇKY A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA	Kat. číslo	Ráže	MOC
Výměnná hlaveň, bez mířidel (ráže .22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH 2)	SQVH		7 326
Výměnná hlaveň, pevná mířidla (ráže .22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH 2)	SQVHM		8 568
Zásobník náhradní - 5 ran (ráže .22LR, .22WMR, .17HMR, .17 MACH 2)	SONZ5		1 771
Zásobník náhradní - 10 ran (ráže .17HMR, .17 MACH 2)	SONZ10		1 892
Zásobník náhradní - 9 ran (ráže .22LR, .22WMR,)	SONZ9		1 892
Plastový přepravní kufřík COMBO	SQKC		3 541
Klíč pro výměnu hlavní SAKO QUAD	SQKVH		1 578
Prodlužovací botka pažby SAKO QUAD	SQPBP		1 578
Montáž SAKO QUAD - kroužky výška 30mm, průměr 1" / 26mm	MSQUAD		2 156
Tlumič SAKO QUAD	TSQUAD		2 213
KULOVNICE SAKO TRG 22	Kat. číslo	Ráže	MOC
Black, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 660mm, hlaveň a závěr černý mat, sythetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG22308B	.308 W	60 556
Stainless, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 660mm, hlaveň nerez, závěr černý mat, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG22308SS	.308 W	66 509
Green, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 660mm, hlaveň a závěr fosfátované, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny zelená, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG22308G	.308 W	72 476
Stealth, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 660mm, hlaveň a závěr fosfátované, klika závěru černý mat, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm zásobník 5 ran plast	TRG22308S	.308 W	72 476
Green FS, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 508mm, hlaveň a závěr fosfátované, syntetická	RG22308FS50	.308 W	115 638

sklopná pažba zesílená skelnými vlákny zelená, stavitelná lícnice, Picatinny lišta, zásobník 5 ran plast			
Green FS, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 660mm, hlaveň a závěr fosfátované, syntetická sklopná pažba zesílená skelnými vlákny zelená, stavitelná lícnice, Picatinny lišta, zásobník 5 ran plast	RG22308FS6	.308 W	115 638
KULOVNICE SAKO TRG 42	Kat. číslo	Ráže	MOC
Black, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 690mm, hlaveň a závěr černý mat, sythetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG42308B	.300 WinMag	72 188
Stainless, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 690mm, hlaveň nerez, závěr černý mat, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG42308SS	.300 WinMag	77 936
Green, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 690mm, hlaveň a závěr fosfátované, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny zelená, stavitelná lícnice, lišta 17mm, zásobník 5 ran plast	TRG42308G	.300 WinMag	86 421
Stealth, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 690mm, hlaveň a závěr fosfátované, klika závěru černý mat, syntetická pažba zesílená skelnými vlákny černá, stavitelná lícnice, lišta 17mm zásobník 5 ran plast	TRG42308S	.300 WinMag	86 421
Green FS, bez mířidel, těžká kovaná hlaveň 690mm, hlaveň a závěr fosfátované, syntetická sklopná pažba zesílená skelnými vlákny zelená, stavitelná lícnice, Picatinny lišta, zásobník 5 ran plast	TRG42308FS	.300 WinMag	129 529
KULOVNICE SAKO TRG - PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA A DOPLŇKY	Kat. číslo	Ráže	MOC
Sklopná pažba zelená, vhodná pro TRG-22 a TRG-42	TRGSP2242		52 824
Napínáček pro všechny modely	TRGN2242		4 106
TRG 22 - zásobník 10 ran	S5740384	.308 W	4 612
TRG 42 - zásobník 7 ran	S5740387	.300 Wmag	4 612
Bipod pro TRG 22 / TRG 42	S5740395		11 297
Ústová brzda pro TRG 22 / TRG 42	S5740412		4 468
Tlumič TRG 22	S5740401		9 374
Montáž pro soutěžní mířidla Anshütz, vč. pásku Mirage	S5740335		4 516
Montáž pro soutěžní mířidla Hämmerli, vč. pásku Mirage	S5740336		4 516
Pásek Mirage pro TRG 22 / TRG	S2501858		1 505
Černý závěsný řemen, vč. odnímatelných rychloodepínatelných poutek	209522		3 421
Černý závěsný řemen, vč. hákových poutek	209521		2 874
Zelený závěsný řemen, vč. hákových poutek	209520		2 874
Střelecký řemen bez poutek	209523		3 969
KULOVNICE SAKO TRG - PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA A DOPLŇKY	Kat. číslo	Ráže	MOC
Závěsný řemen TRG, 40mm černý bez poutek	209524		1 095
Závěsný řemen TRG, 40mm zelený bez poutek	209527		1 095
Rychloodepínací poutko pro 40mm řemen, provedení STD	S5740396		1 163
Objímka na poutko (TRG lišta předpažbí) - sestava s S5740396	S5740397		1 252
Háková závěsná poutka TRG, set 2 ks	S5740496		1 868
Plastový kufřík s kolečky a tlakovými ventily	208753		11 495
Čistící sada TRG 22 / TRG 42	209638		2 395
Nouzová zadní mířidla pro TRG 22 / TRG 42	S5740311		4 598
Nouzová přední mířidla pro TRG 22 / TRG 43	S5740321		4 598
Rozpěrka lícnice černá - 10mm	S5740394		1 355
Rozpěrka lícnice zelená - 10mm	S5740494		1 355
Rozpěrka lícnice zelená - 3mm - 2ks	S350V621		1 512
Rozpěrka botky přímá	S584S420		958
Rozpěrka botky horní úhel	S584S421		958
Rozpěrka botky dolní úhel	S584S422		958
Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - low, kroužky 1" (2ks)	S5740331		7 657

Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - medium, kroužky 1" (2ks)	S5740327		7 657
Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - high, kroužky 30mm (2ks)	S5740326		7 657
Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - low, kroužky 30mm (2ks)	S5740325		8 601
Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - medium, kroužky 30mm (2ks)	S5740328		8 601
Rychlo odnímatelná montáž OPTILOCK - high, kroužky 30mm (2ks)	S5740332		8 601
Kroužky OPTILOCK - low, 30mm, 3 hlavy (3ks)	S151F922		8 601
Kroužky OPTILOCK - medium, 30mm, 3 hlavy (3ks)	S151F917		8 601
Kroužky OPTILOCK - low, 34mm, 3 hlavy (3ks)	S151F972		8 601
Kroužky OPTILOCK - medium, 30mm, 3 hlavy, pro Picatinny lištu (3ks)	S152F922		8 601
Kroužky OPTILOCK - medium, 30mm, 3 hlavy, pro Picatinny lištu (3ks)	S152F964		8 601
Kroužky OPTILOCK - low, 34mm, 3 hlavy, pro Picatinny lištu (3ks)	S152F972		8 601
Nízko profilová Picatinny lišta pro TRG 22 / TRG 42	S5740334		5 953