

STI INTERNATIONAL

2008



STANDARDNÍ ZBRANĚ	MOŽNOSTI	MOC
Využijte také brožury (zašleme na požádání), případně stránek www.stiguns.com	16.9.2008	s DPH

Pistole STI s jednořadým zásobníkem (1911)

5.0" "SPARTAN" (.45)	18 261
----------------------	--------



- .45 ACP
- Frame Government length, standard width, Steel, checkered steel mainspring housing and magazine release
- Grips Hand checkered double diamond wooden grip panels
- Slide Five inch (Government) overall length Steel barstock
- Slide Features Traditional 1911 styling STI serrations
- Trigger STI Patented Black Polymer
- Barrel 5.0" bushing barrel w/fitted bushing
- Hammer STI square style
- Safeties STI single sided extended thumb safety
- STI High-rise beavertail grip safety
- Guide Rod One piece full length
- Adjustable rear, fiber optic front
- Overall Length 8.5"
- Weight 35.3 oz.
- Finish Parkerized
- Competition Approvals IPSC

3.4" LS9 a LS40 (9 & .40) dle brožury	1	20 020
---------------------------------------	---	--------



Caliber / ráže 9 m.m. a .40S&W

Frame / rám Officers velikost pažbičky, ocel, STI přední zdrsnění

Grip Panels / pažbičky Růžové dřevo

Slide Features/provedení závěru TI Bullet styl, přední a zadní vrubování

Trigger /spoušť STI dlouhá prohnutá

Barrel /hlaveň 3.4" STI plně rampovaná

Těžká - bull

Safeties /pojistky Černěný rám a jednostranná pojistka

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster

Sights /miřidla Přední integrální muška a Heinie hledí

Overall Length/celková délka 7.0"

.765" rám-ocel, 1.06" pažbička

Weight /hmotnost 28.0oz

Finish /povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA

3,0 "Rogue" (9mm) dle brožury

29 308



Caliber / ráže 9 mm

Frame /rám STI modified "Officer" length Forged Aluminum 1911

Grip Panels /pažbičky STI Logo, checkered, Cocobolo, standard thickness

Features/provedení závěru 3.0" Stainless Classic, Tri-topped w/ Lightened Fore End,

Trigger /spoušť STI Long curved

Barrel /hlaveň STI fully supported, 3.0" Bull Barrel

Safeties /pojistky STI Bobbed blue high rise beavertail grip safety and single

Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster

Sights /miřidla STI Slide Integral

Overall Length/celková délka 6,0"

Weight /hmotnost 21 oz.

Finish /povrchová úprava Blued Slide w/ Duracoated Frame
Competition Approvals/schváleno pro závody Pending

3.0" "ESCORT" (9 & .45) dle brožury

29 308



Caliber .45 ACP

Frame "Commander" length Forged Aluminum 1911 Frame with
STIpped front strap, undercut trigger guard, and machine
beveled magwell

Grips Rosewood grip panels

Slide 3.0" Classic Carbon Steel Slide

Slide Features Rear cocking serrations (classic), round top

Trigger Long, curved

Barrel STI fully supported, 3.4" ramped bull barrel

Hammer STI Commander style

Safeties STI blue high rise beavertail grip safety and single
sided thumb safety

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights Fixed "Novak style" white dot sights (three dot)

Overall Length 7.0"

Weight 22.8 oz.

Finish Duracoat frame, blued slide

Competition Approvals Pending

3,0" Off Duty (9mm & .45) dle brožury

31

31 372



Caliber .45ACP

Frame "Commander" length steel frame with STIpped front strap,

Grips STI Logo, checkered, Cocobolo, standard thickness

Slide 3.0" Classic Carbon Steel Slide

Slide Features Rear cocking serrations (classic), round top, oversized

Trigger Long curved

Barrel STI fully supported, 3.0" ramped bull barrel

Hammer STI Commander style

Safeties STI blue high rise beavertail grip safety and single sided

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights Adjustable "Novak" style sights 3 Dot (White)

Overall Length 7.0"

Weight 31.3 oz.

Finish Blued frame and slide

Competition Approvals Pending

3.9" "GUARDIAN" (9mm & .45) dle brožury

29 308



Caliber .45 ACP

Frame "Commander" length STI 1911 Government
cast frame, STIpped front strap, undercut trigger guard

Grips Rosewood grip panels

Slide 3.9" Stainless Classic

Slide Features STI rear cocking serrations (classic), flat top

Trigger Long, curved

Barrel STI fully supported, 3.9" ramped bull barrel

Hammer STI Commander style

Safeties STI blue high rise beavertail grip safety and single
sided thumb safety

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights 3 dot white fixed sights

Overall Length 7.5"

Weight 32.4 oz.

Finish Stainless Slide with polished sides and blued frame

Competition Approvals Pending



Caliber/ráže 9 mm, .38 Super
Frame/rám Government délka, standardní šířka, pažbičky
 STI rybina vpředu
Grip/pažbičky Růžové dřevo
Slide/závěr 3.9" závěr, (Government) ocelková délka
de Features/provedení závěru STI zadní vrubování pouze
 Flat top slide with contoured compensator
Trigger/spoušť STI dlouhá, prohnutá
Barrel/hlaveň S novým T-3 kompenzátorem,
 celková délka jako government model
Hammer/bicí kladivo Commander
Safeties/pojistky STI černý rám a jednostranná pojistka
 STI RecoilMaster
Sights/miřidla STI/Heinie pevná, dvě tečky
Overall Length/celková délka 8.5" (Government)
Weight/váha 32 oz.
Finish/povrchová úprava Frame/rám a závěr, pouze černé
Competition Approvals/schváleno pro závody

5.0" TROJAN (.45, .40, .38, 9) dle brožury

1,13,25,30,42,50,51

29 308



Caliber/ráže 9 m.m., .38Super, .40 S&W, .45 ACP
Frame/rám STI Standard Single Stack Steel Government Size,
 STIpped front strap
Grip/pažbička Rosewood Thin Panels
Slide/závěr 5" Classic Flat Top
Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations
Trigger/spoušť STI long curved
Barrel/hlaveň STI fully supported, bushing barrel
Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb
 STI one piece steel
Sights/miřidla STI front w/ STI adjustable rear

Overall Length/celková délka 8.5"

Weight/váha 36.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA, & SSSA

5.0" TROJAN SS (9mm, .45) dle brožury

25, 29, 42

33 438



Caliber .45 ACP

Frame STI Standard Single Stack Government Size,
STIpped front strap, Stainless Steel

Grip STI Logo, checkered, Cocobolo, standard thickness

Slide 5" Classic Flat Top Stainless Steel

Slide Features STI Front & Rear Serrations

Trigger STI long curved

Barrel STI fully supported, bushing barrel

Safeties STI Stainless Steel Grip and single sided thumb

Guide Rod STI one piece Stainless Steel

Sights STI front w/ STI T.A.S Rear Sight

Overall Length 8.5"

Weight 36.0 oz.

Finish Natural Stainless Steel, Polished sides of slide

Competition Approvals IPSC, USPSA, IDPA, & SSSA

5" "Lawman" (pouze .45) dle brožury

Finish

34 675



Caliber/ráže .45 ACP

Frame/rám Government length, standard width, grip

Forged Steel

Checkered front strap

Checkered steel mainspring housing

Grip/pažbička Rosewood Panels

Slide/závěr Five inch (Government) overall length

Forged barstock

es/provedení závěru Traditional 1911 styling

Expanded ejection port

"Petite" serrations

STI aluminum

Barrel/hlaveň 5.0" Fully supported, ramped barrel w/match bushing

Hammer/bicí kladivo Commander style

Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb

STI high rise beavertail

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece full length

Sights/miřidla STI/Novak fixed, three dot

Overall Length/celková délka 8.5 inches

Weight/váha 40 oz.

Finish/povrchová úprava Two tone polymer finish

(light brown over olive drab)

Competition Approvals/schváleno pro závody



Caliber .45 ACP

Frame Government Length, 4140 carbon steel Forged frame, with checkered

Grips Custom Cocobola smooth grips

Slide 5" Government, milled from barstock 4140

Slide Features Rear cocking serrations (classic), Flat top with equilateral L.P.I.,

Trigger STI Aluminum (black)

Barrel STI 5" fully supported, ramped stainless steel, with match bushing

Hammer STI Commander S-7 tool steel

Safeties STI Ambidextrous thumb safety, STI high ride beavertail

Guide Rod STI One piece full length steel

Sights STI T.A.S.(tactical adjustable sight) rear sight, STI dovetail front

Overall Length 8.5"

Weight 37 oz.

Finish PVD, ion bond finish. Black with polished sides on slide

Competition Approvals IDPA, USPSA

5" "Sentinel Premier" (.45)

1, 2, 42

57 502



Caliber/ráže

Frame/rám

Grip/pažbička

Slide/závěr

Features/provedení závěru

Trigger/spoušť

Barrel/hlaveň

Safeties/pojistky

Sights/miřidla

Slide Length/celková délka

Weight/váha

Finish/povrchová úprava

Competition Approvals/schváleno pro závody

"USPSA" Single Stack (9,.40,.45)

25

47 471



Caliber 9mm, .40 S&W, .45ACP

Frame STI Government length forged frame, Front Strap 30LPI

Grips Custom STI Alumagrips

Slide 5" Classic Stainless Steel Slide

Slide Features Two toned finish, STI "Sabertooth" Rear Serrations, Tri-

Trigger Long, curved polymer

Barrel STI fully supported, 5.0" ramped bushing barrel

Hammer STI Commander

Safeties Stainless STI grip safety and Ambi-sided thumb safeties

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights STI Competition Front w/ STI Adjustable Rear

Overall Length 8,5"

Weight 38.3 oz.

Finish Blued with two toned blue/ stainless steel slide

Competition Approvals USPSA

5.0" RANGEMASTER (9,.45) dle brožury

1,25

37 151

Caliber/ráže .9mm, .45 ACP

Frame/rám STI Single Stack Steel Government Length,

full length dust cover, 30 lpi front strap checkering,

steel mainspring housing w/ 30 lpi checkering,

square trigger guard

Grip/pažbička Normal Rosewood Panels

Slide/závěr 5" Unique, Flat top

le Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations, enlarged ejection port

Trigger/spoušť STI aluminum long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel

Safeties/pojistky STI polished Stainless Grip a ambi thumb

STI RecoilMaster

Sights/miřidla STI front w/ STI adjustable rear

Overall Length/celková délka 8.5"

Weight/váha 38.0 oz.

Finish/povrchová úprava Polished Blue

Competition Approvals/schváleno pro závody n/a



6.0" TROJAN (9mm, .40, .45) dle brožury	1, 13, 25, 30, 42, 50	34 675
---	-----------------------	--------



Caliber/ráže 9 m.m., .40 S&W, .45 ACP

Frame/rám STI Standard Single Stack Steel Government Size,
STIpped front strap

Grip/pažbička Rosewood Thin Panels

Slide/závěr 6" Classic, Flat Top

Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations

Trigger/spoušť STI long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, bushing barrel

Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI two piece steel

STI front w/ STI adjustable rear

Overall Length/celková délka 9.5"

Weight/váha 38.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody USPSA, PPC

6.0" TARGETMASTER (9,.45) dle brožury	1	37 151
---------------------------------------	---	--------

Caliber/ráže 9mm, .45 ACP

Frame/rám STI Single Stack Steel Government Length,
30 lpi front strap checkering,
steel mainspring housing w/ 30 lpi checkering

Grip/pažbička Normal Rosewood Panels



Slide/závěr 6" Classic, Flat top

Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations, enlarged ejection port

Trigger/spoušť STI aluminum long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel

Safeties/pojistky STI Stainless Grip a ambi sided thumb

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI two piece steel

STI/Tri-Level adjustable

Overall Length/celková délka 9.5"

Weight/váha 40.0 oz.

Finish/povrchová úprava Polished Blue

Competition Approvals/schváleno pro závody PPC

Pistole STI s dvouřadým (velkokapacitním) zásobníkem (2011)

3,9" V.I.P. (9mm, .40, .45)

1

43 745





4.15" a 5.0" Tactical (.45,.40,9) dle brožury

4,15"=1,26,31,38,39 5.0"=1,25,26,31,38,39

50 773



Caliber/ráže 9 m.m., .40 S&W, .45 ACP

Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long, w/ "Tactical" rail,

Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag well

Slide/závěr 4.15" or 5.0" 4140 Steel,

Unique w/ Front (on 5.0" only) a Rear Serrations,
Flat top

Trigger/spoušť Short Curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel

Safeties/pojistky Blue STI Grip a Ambi sided thumb

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster

Sights/miřidla STI Front w/ STI Fixed Rear

Overall Length/celková délka 7.75" or 8.5"

39.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

**5.0" "TRU SIGHT" (9mm, .40) dle brožury****1, 2, 38, 39, 40****52 383**

Caliber 9.m.m., .40 S&W, .45 ACP

Frame STI Patented Modular Steel, Mid-Length, Wide

Grips STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag Well

Slide 4.15" Unique Rear Serrations

Trigger Long Curved

Barrel STI fully supported, ramped bull barrel, with expansion chamber

Hammer STI Commander S-7 tool steel

Safeties Stainless STI grip safety and Ambi Sided thumb safety

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights Dawson Fiber Optic Front w/ STI Adjustable Rear

Overall Length 8 5/8"

Weight 36.3 oz.

Finish Matte Blue

Competition Approvals IPSC (9mm, .38 Super, .40 S&W, .45 ACP)

USPSA (.40 S&W)

5.0" EAGLE (.45,.40,9) dle brožury**1-3,5,8,10,11,15,16ab,25-27,30,31,33,38,39,45,51****47 389**

Caliber/ráže 9 m.m., 9X21, .38Super, .40 S&W, .45ACP

Frame/rám STI Patented Modular Steel

Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer

Slide/závěr Classic

Slide Features/provedení závěru STI Rear Serrations

Trigger/spoušť STI long curved



Barrel/hlaveň 5.0", STI fully supported, ramped bull barrel
Safeties/pojistky Stainless STI Grip a ambi thumb
Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel
Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear
Overall Length/celková délka 8-5/8"
5" Weight/váha 34.5oz. In steel
Finish/povrchová úprava Blue
Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA (w/ bushing)

5.0" EDGE-(9,.40,.45) dle brožury

1-3,11,25,30,38-40

49 535



Caliber/ráže 9 m.m., .38 Super .40 S&W, .45ACP
Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long Wide
Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag well
Slide/závěr Unique w/ Front a Rear Serrations
Trigger/spoušť Long Curved
Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel
Safeties/pojistky Stainless STI Grip a Ambi sided thumb
Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster
Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear
Overall Length/celková délka 8-5/8"
Weight/váha 39.0 oz.
Finish/povrchová úprava Blue
Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.0" EXECUTIVE-(.40) dle brožury

38,39

65 180



Caliber/ráže .40 S&W
Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long Wide
Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer (Gray) with Stainless Mag well
Slide/závěr Unique w/ Front a Rear Serrations
Trigger/spoušť Long Curved (Gray)
Barrel/hlaveň 5" STI fully supported, ramped bull barrel
Safeties/pojistky Stainless STI Grip a Ambi sided thumb
Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster



Sights/miřidla Dawson Fiber Optic Front w/ STI Adjustable Rear
Overall Length/celková délka 8-5/8"
Weight/váha 39.0 oz.
Finish/povrchová úprava Hard Chrome w/ black inlays
Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.0" LEGEND (9,.40,.45) dle brožury

Available 1st Qtr. 2007

70 175



Caliber/ráže 9mm, .38 Super, .40 S&W, .45ACP
Frame/rám Decorative frame cuts
Grip/pažbička Pre-contoured grip to match magwell
Slide/závěr Slide is Tri-topped and serrated at 20 lpi on top surface
Trigger/spoušť STI long curved
Hammer STI Square hammer
Sear STI S-7 tool steel sear
Strut STI Titanium strut
Barrel/hlaveň Ramped, fully supported barrel
Safeties/pojistky Ambi thumb safety, hard chromed
šod/vodící tyč.vrat.zpruhy RecoilMaster
Sights/miřidla Dawson fiber optic front sight
Overall Length/celková délka 8-5/8"
5" Weight/váha 38.5 oz.
Finish/povrchová úprava Hard chromed slide and all other exposed upper
Magazine One magazine
Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

"USPSA" Double Stack (9,.40,.45)

none

73 477

Caliber/ráže 9mm, .40 S&W, .45ACP
Frame/rám STI Patented Modular Steel with custom serial number
Grip/pažbička Pre-contoured grip to match magwell



Slide/závěr 5" Unique Stainless Steel Slide
 Slide Features/provedení závěru Two toned finish, "Sabertooth" Rear Serrations, Tri-topped,
 Trigger/spoušť Trigger Long, curved polymer
 Barrel/hlaveň STI fully supported, 5.0" ramped bushing barrel
 Safeties/pojistky Stainless STI grip safety, Ambi-sided thumb safeties
 Hammer STI Square
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster
 Sights/miřidla Dawson Fiber Optic Front Sight w/ STI Adjustable Rear
 Overall Length/celková délka 8.5"
 Weight/váha 38.5 oz.
 Finish/povrchová úprava Finish Blued with two toned blue/ stainless steel slide
 Approvals/schváleno pro závody USPSA, IPSC

6.0" EAGLE (.45,.40,9mm) dle brožury

1-3,9-11,15-17,25,38,39,45

50 072



Caliber/ráže 9 mm, 9X21, .38Super, .40 S&W, .45ACP
 Frame/rám STI Patented Modular Steel
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer
 Slide/závěr Classic
 Slide Features/provedení závěru STI Rear Serrations
 Trigger/spoušť STI long curved
 Barrel/hlaveň 6.0" STI fully supported, ramped bull barrel
 Safeties/pojistky Stainless STI Grip a ambi thumb
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel



Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear
 Overall Length/celková délka 8-5/8"
 5" Weight/váha 34.5oz. In steel
 Finish/povrchová úprava Blue
 Competition Approvals/schváleno pro závody USPSA

4,15" STEELMASTER (9mm) dle brožury

37

69 679



5.5" "TruBore" (9 "major", .38S) dle brožury

1,2,11,36-40,51

69 679



Caliber/ráže 9mm "major", 9X23, .38 Super
 Frame/rám STI Patented Modular Steel
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer,
 Aluminum Mag well
 Slide/závěr Classic
 Features/provedení závěru STI Front a Rear Serrations
 Trigger/spoušť STI long curved
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped ONE PIECE bull barrel,
 w/ integrated comp. (No threads)



Safeties/pojistky STI Stainless Grip a Ambi thumb
 Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel
 Sights/miřidla C-More Railway or OK Red Dot Reflex
 Overall Length/celková délka 10.5"
 Weight/váha approx. 42.5.0 oz. (including scope a mount)
 Finish/povrchová úprava Blue
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.5" "GRANDMASTER" (9mm,.38S)	10,11,37,39	94 488
-------------------------------	-------------	--------



Caliber/ráže 9mm "major", 9X23, .38 Super
 Frame/rám STI Patented Modular (Steel)
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer (Blue),
 Stainless Mag well
 Slide/závěr Classic
 Features/provedení závěru STI Rear Serrations, lightened, Flat Top
 Trigger/spoušť STI Gunsmith Blank
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped ONE PIECE bull barrel,
 w/ integrated comp. (No threads)
 Safeties/pojistky STI Stainless Grip a Ambi thumb
 Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster
 Sights/miřidla C-More Railway or OK Red Dot Reflex
 Overall Length/celková délka About 10.5"
 Weight/váha approx. 42.5.0 oz. (including scope a mount)
 Finish/povrchová úprava Hard Chrome w/ Color Inlays
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

REVOLVER SAA

SAA "TEXICAN" (.45COLT)	Available 1st Qtr. 2007	32 198
-------------------------	-------------------------	--------



Caliber .45 L.C. (Long Colt)
 Capacity 6 Rounds
 Frame Frame, back strap, loading gate, trigger guard, cylinders: 4140 re-sulphurized Maxell 3.5. Surfaces all flat with 6 micron or better finish.



Grip Hard Rubber with STI Logo
Barrel 4140 Chrome Moly steel by Green Mountain Barrels. 1:16 twist, Air Gauged to .0002"
Barrel Length Currently Available in 5 3/4" (More lengths TBA)
Barrel Bore .451"
Cylinder Bore .452"
Chamber to Bore Alignment Less than .001"
Forcing Cone Angle Three (3) degrees
Cylinder Gap .003"
Internal Parts 4140 CM steel, precisely Electron Discharge Machined
Hammer Spring Leaf with central spine slot
Pawl Spring "Free floating" leaf with 3-4X competition life
Firing Pin Hammer Firing Pin (no transfer bar)
Sights Front Fixed, Rear Fixed
Overall Length 11"
Weight 36.0 oz.
Finish Frames, loading gates, and hammers are Color Case Hardened by Turnbull Restoration
Miscellaneous Unique pawl rides on fixed pivot
 Front sight is adjusted for no side deviation
 Front sight has enough material to adjust for reloaded ammunition
 Competition ready. No tuning required
Competition Approvals S.A.S.S. (Single Action Shooting Society)

Poznámka: ne = nepříplácí se

MOŽNOSTI (VOLBY pro zbraně a některé díly)	TYPICKÉ POUŽITÍ pro:	
1) Tvrdochrom - povrchová úprava - standardní zbraň 1) Hard Chrome-Standard Gun	Most	8 669
1) Tvrdochrom - povrchová úprava - open zbraň 1) Hard Chrome -Open Gun	Most	9 494
2) Barevné kombinace 2) Color Inlay	Eagle, Edge, TrueSight, TruBor, Stinger	1 858

3) Vlastní sériové číslo 3) Custom Serial Number	Edge,Eagle,Frm/SFF/SB	1 032
4) Rampovaný rám 4) Ramped frame	Frame/SFF	1 238
5) Široký (dvouřadý) rám 5) Wide frame	Eagle, Frame/SFF/SB	ne
6) Hliníkový rám 6) Aluminum frame	Frame/SFF/SB	ne
8) Dlouhý rám odpovídající 5" závěru 8) Long frame to match 5" slide	Eagle, Frame/SFF/SB	1 238
9) Dlouhý rám odpovídající 6" závěru 9) Long frame to match 6" slide	Eagle, Frame/SFF/SB	2 477
10) Krátká spoušť nebo "k doladění" (pro puškaře), jen černá 10) Short or Gunsmith Trigger, black only	Edge, Frame/SFF/SB	ne
11) Barevné střenky (plast) s odpovídající spouští 11) Colored Grip w/ matching trigger	Edge, Eagle, TruBor, GMaster,Frame/SFF/SB	1 651
13) Silnější pažbičky (1911) 13) Thick grip (1911)	Trojan,RangerII	ne
15) Unikátní závěr (viz např EDGE) 15) Unique slide	Eagle, Slide/SFF/SB/TE	ne
16a) Závěr s rovnou ploškou nahoře 16a) Flat top Slide	Eagle,Slide, SFF/SB/TE	1 651
16b) Závěr s třemi ploškami nahoře (Tri-top Slide) 16b) Tri-top Slide	Eagle,Slide, SFF/SB/TE	1 651
17) STI zdrsnění - jen vzadu 17) STI Serrations - Rear Only	TE/SFF/SB, Slide	413
18) STI zdrsnění - vzadu i vepředu 18) STI Serrations - Front & Rear	TE/SFF/SB, Slide	619
23) Vybrání na mířidla, rybina hledí 23) Sight cuts, Rear	SFF/SB, Slide	1 101
24) Vybrání na mířidla, muška		550

24) Sight cuts, Front	SFF/SB, Slide	
25) Muška s optickým vláknem "Dawson"	Trojan,RangeMaster, Edge,Eagle,TacLite, Tactical,Sentinel	1 073
25) Dawson Fiber Optic Front Sight		
26) Taktické seřiditelné hledí		1 503
26) Tactical Adjustable sight (rear)	Tactical	
27) STI pevné hledí		
27) STI Fixed Rear Sight	Trojan, Eagle,TE	
28) Mířidla, Aristocrat		3 715
28) Sight, Aristocrat	6"Eag.	
29) Nastavitelná STI/Bomar mířidla		
29) Adjustable STI/Bomar sight (rear)		
30) Stavitelná tritiová mířidla (3 tečky) pro Bomar vybrání (rybiny)		2 201
30) Adjustable Tritium Sights (3 dot) Bomar cut	Edge, Eagle	
31) Pevná tritiová mířidla (2 tečky)		1 789
31) Fixed Tritium Sights (2 dot)	Trojan,Eagle,Tact.,VIP, RangerII,Duty1&CT	
33) Vyvtání a příprava závitu pro zaměřovač, jedna strana		1 486
33) Drill & tap one side scope holes	Frame/SFF/SB	
35) OKO kolimátor		ne
35) OKO Reflex Red Dot Sight	TruBor,GM	
36) C-More "slide ride" kolimátor (průběžná regulace osvitů)		ne
36) C-More "slide ride" Red Dot Sight	TruBor	
37) C-More "click adjustable" kolimátor (regulace osvitů klik)		1 651
37) C-More "click adjustable" Red Dot Sight	TruBor	
38) provrtané tlačítko záchyty zásobníku se závitem		413
38) Drilled & Tapped Mag Release	Most 2011's	
39) Jako 38, navíc se zvětšeným nasazeným tlačítkem		1 032
39) D/T Mag Release and Oversize Button	Most 2011's	
40) Nerezové rozšíření ústí zásobníkové šachty		2 188
40) Stainless Mag Well	Edge, Eagle,Stinger, TruSight, TruBor	
41) Hliníkové rozšíření ústí zásobníkové šachty		1 238
41) Aluminum Mag Well	Eagle	
42) Oboustranná palcová pojistka		1 238
42) Ambi-dextrous safety	Trojan,TrojanSS,VIP	
45) Hlaveň s objímkou		ne
45) Bushing Barrel	Eagle,SB,TE	
48) Vybrání (odlehčení) závěru		1 651

48) Slide lightening	SB,TE	
49) Druhý "vršek/konverze" černěný a instalovaný (ZADNE třetí vršky)		1 858
49) 2nd "top end" blued and installed (NO 3rd top ends)	Trojan, Eagle,TruBor, GrandMaster	
50) Jednořadé zvětšené ústí zásobníkové šachty s ocelovým MSH		2 035
50) Single stack Magwell with steel main spring hsg.	RngerII,Trojan,Duty1&CT	
51) RecoilMaster (No 6")		2 064
51) RecoilMaster (No 6")	Trojan, Eagle,TruBor,SB	

Kity před dokončením 2011 (Obsahuje rám, závěr, těžkou hlaveň s řetízem, vratnou pružinu a vodítko s plugem, záchyť zásobníku a závěru a spoušť)	MOŽNOSTI	
****Začínáme se standardním rámem a klasickým závěrem****		
Standardní kit před dokončením	3,5,6,8,10,11,12,15-19,23,24,38,39,45,51	35 364
5" Tactical kit před dokončením, jen ocel	10,16a,17-24	41 254
5.5" Kit před dokončením s kompenzátorem	3,5,6,8,10-12,15-19,23, 24,33,34,38,39,48,51	42 602
6.0" Kit před dokončením	3,5,6,9,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39	41 254
Díly pro kompletaci "Kitu před dokončením"		
Série 70 (prosím uveďte ráži)		7 429
Série 80 (prosím uveďte ráži)		7 567
Série 70 nebo 80, with nerezovou oboustrannou palcovou pojistkou		8 117
Alternativní vršky (bez povrchovky včetně mířidel, vybrání pro mířidla a RecoilMasteru	MOŽNOSTI	
5.0" délka (Unique nebo Classic)	1,2,15-19,25-27,30,31,45,48,49	21 538
5.5" délka (jen Classic) s kompenzátorem	1,2,16-19,48,49	25 418
6.0" délka (Unique nebo Classic)	1,2,15-19,25-27,30,31,45,48,49	23 489
Spasovaný rám a závěr (2011)	MOŽNOSTI	
****Začínáme se standardním rámem a klasickým závěrem****		

Standardní spasovaný rám se závěrem	3-6,8,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39,	18 329
Spasovaný rám se závěrem "Tactical", 5" rampovaný, jen ocel	10,16a,17-24	23 364
Spasovaný rám se závěrem 6.0"	3-6,9,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39	19 731
Spasovaný rám a závěr (1911)	MOŽNOSTI	
5.0" Spasovaný rám se závěrem (výkovek s holou přední částí gripu)	15,17-19,23,24	16 465
5.0" Spasovaný rám se závěrem (s holou přední částí gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24	12 260
6.0" Spasovaný rám se závěrem (s holou přední částí gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24,24a	13 498
5" "RangeMaster" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24a	14 076
5" "Duty 1" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24a	14 902
6" "TargetMaster" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24,24a	15 315
Kity rámu (černá rukojeť, dlouhá spoušť, záchyť zásobníku) - 2011	MOŽNOSTI	
Standardní kit rámu	3-6,10-12,33,34,38,39	11 476
5.0" Kit rámu, pro závodní 5.0" závěr (dlouhý rám), JEN široký	3-6,10-12,33,34,38,39	13 829
5.0" Kit rámu s "Tactical" lištou	6,12,38,39	16 512
6.0" Kit rámu, pro závodní 6.0" závěr (dlouhý rám), JEN široký	3-6,10-12,33,34,38,39	15 232
Kity rámu - 1911 - jen rampované	MOŽNOSTI	
5.0" Standardní kit rámu, holá přední část rukojeti, kovaný		8 999
5" styl "RangeMaster" zdrsněný		5 614
5" styl "Duty 1" zdrsněný		8 256
Závěry pro puškaře (libovolná ráže)	MOŽNOSTI	
4.15" pravá délka Commander (jen Classic)	16a,17,23,24	5 820
5.0" délka (Unique nebo Classic)	15-16b,17-19,23,24,48	5 408
6.0" délka (Unique nebo Classic)	15-16b,17-19,23,24,24a,48	6 646
STI hlavně pro puškaře		
5.0" délka (plně podepřená bull hlaveň, nepotřebuje objímku)		4 788

6.0" délka (plně podepřená bull hlaveň, nepotřebuje objímku)	5 036
5.5" délka, krátká komora, BULL, T-1 nebo T-2 TruBore kompenzátor	8 669
5.5" délka, krátká komora, BULL, TruBore nástavec (ne kompenzátor)	5 697
5.0" délka, plně podepřená s objímkou	5 697
6.0" délka, plně podepřená s objímkou	6 027
Mířidla a montáže	
Set mířidel "ARISTOCRAT"	5 779
Hledí, stavitelné (standardní výřez Bomar) Jednodílná ploška, nastavitelný tunel	1 445
Set stavitelných mířidel (Standardní výřez Bomar) (tritium, 3 tečky)	3 413
Hledí, pevné, výřez Novak	826
Set pevných mířidel, výřez Novak (tritium, 2 tečky)	2 477
Muška, DAWSON, optické vlákno průměru .100"	1 073
Muška, DAWSON, náhradní vlákno (červené nebo zelené) (.100")	55
Muška do ryby (závodní nebo rampovaná) - Uveďte délku zbraně	350
Kolimátor, C-MORE, montáž na lištu s 6 MOA tečkou a "klikacím nastavením"	10 286
Kolimátor, C-MORE, montáž na lištu a 6 MOA tečkou	8 910
Montáž, STI styl "Alchin" pro C-MORE (bez ochrany před kompíkem)	1 965
Montáž, STI styl "Alchin" pro OK RED DOT (s nebo bez montážních děr)	2 229
Komponenty	
Přerušovač	406
Vyhazovač, (.38, .40 & .45)	769
Vyhazovač, prodloužený (9 m.m.)	907
Vytahovač, podle ráže, série 70, .45ACP only	659
Vytahovač, podle ráže, série 70, .40/10mm	659
Vytahovač, podle ráže, série 70, 9mm/.38Super	659
Záchyt zápalníku, 9X19,.38, .45	316
Záchyt zápalníku, vybrání pro STI/BOMAR mířidla	371
Zápalník, nerez ocel-38 OR 45	206
Zápalník, titan-38 OR 45	549
Rukojeť/pažbička, standardní 2011 polymerová (černá)	3 169

Rukojeť/pažbička, barvená, (pouze dlouhá verze) (fialová, červená, modrá, šedivá) s MSH	3 303
Rukojeť/pažbička, jednořadá (pouze dlouhá verze) (pouze černá)	3 715
Rukojeť/pažbičky, Standard 1911, ROSEWOOD s logem STI	1 486
Rukojeť/pažbičky, tenká 1911 ROSEWOOD s logem STI	1 486
Kohout bicí, nástrojová ocel, ----- Commander, hranatá, ostruha	928
Záchyt zásobníku, zvětšené tlačítko (jen tlačítko)	619
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, STI, Tvrzený hliník, černé, s logem STI.	1 238
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, STI, Nerez ocel, s logem STI.	2 188
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (tenké střenky), ocel, bez MSH	743
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (normální střenky), ocel, bez MSH	743
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (tenké střenky), ocel, s MSH	2 035
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (normální střenky), ocel, s MSH	2 035
Kolíček pro rozšířený záchyt zásobníkové šachty, STI, 2011	73
Záchyt zásobníku, STI 1911(LS,BLS,Trojan,etc.) (kompletní)	494
Záchyt zásobníku, STI 2011, bez zkosení,(kompletní)	824
Záchyt zásobníku, STI 2011, bez zkosení,(kompletní) s dírkou a závitem	1 237
Opěrka bicí pružiny, Titan	123
Domeček bicí pružiny, vyboulený, hliníkový	928
Domeček bicí pružiny, rovný, polymerový, černý, 1911 nebo 2011	206
Opěrka vratné zpruhy 1911	289
Vodítko vratné pružiny, 5.0", ocel, jednodílné, s dírkou pro rozborku	433
Vodítko vratné pružiny, 6.0", ocel, dvoudílné	907
RECOILMASTER, 3.9", s nářadím pro rozborku, Lehký	2 339
RECOILMASTER, 3.9", s nářadím na rozborku, Těžký	2 339
RECOILMASTER, 3.9", dvojbalení (lehký a těžký) s nářadím na rozborku	4 128
RECOILMASTER, 4.15", s nářadím na rozborku, Těžký	2 339
RECOILMASTER, 4.15", s nářadím na rozborku Lehký	2 339
RECOILMASTER, 4.15", dvojbalení (lehký a těžký) s nářadím na rozborku	4 128
RECOILMASTER, 5.0", s nářadím na rozborku, Lehký, Bull nebo s objímkou	2 339
RECOILMASTER, 5.0", s nářadím na rozborku Těžký, Bull nebo s objímkou	2 339

RECOILMASTER, 5.0", dvojbalení s nářadím na rozborku, Bull nebo s objímkou	4 128
Obrácený "PLUG" na vodítko vratné pružiny, jen 5.0"	182
Obrácený "PLUG" na vodítko vratné pružiny, jen 6.0"	215
Pojistka, dlaňová, série 70, černěná	742
Pojistka, dlaňová, série 70, nerez ocel	783
Pojistka palcová, oboustranná, černěná nebo nerez ocel	1 238
Pojistka palcová, jednostranná, černěná nebo nerez ocel	688
Záchyt kohoutu, S-7 nástrojová ocel	549
Záchyt zásobníku jednodílný	661
"PLUG" na vodítko vratné pružiny 5" Standard 1911 černé	253
"PLUG" na vodítko vratné pružiny, 6", Standardní 1911 (černěná nebo nerez ocel)	344
Vodící tyčinka bicí zpruhy (STRUT), Titan	288
Spoušť, barevná, nerez smyčka, 2011 (dlouhá, zahnutá)	826
Spoušť, nerez smyčka, 2011 (polotovár pro puškaře)	826
Spoušť, nerez smyčka, 2011 (dlouhá nebo krátká smyčka)	826
Spoušť, 1911 (polotovár pro puškaře)	688
Spoušť, 1911 (dlouhá nebo krátká smyčka)	688
Spoušť, ocelová smyčka, hliníková botka, 1911	826
Zásobníky a příslušenství	
LS9 & LS40 (9mm a .40cal.)	660
TROJAN & RANGER II (9mm, .38Super, .40, .45)	537
RANGER (jen .45y)	743
120 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 569
120 m.m. USA na nošení, normální kapacita	1 569
126 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 569
126 m.m. USA na nošení, normální kapacita	1 569
140 m.m. STANDARD, normální kapacita	1 569
170 m.m. Mezinárodní, dlouhý, vysoká kapacita	2 642
Náhradní díly zásobníků	
120 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 403

120 m.m. USA na nošení, normální kapacita - náhrada za původní		1 403
126 m.m. USA na nošení, jen 10 ran		1 403
126 m.m. USA na nošení, normální kapacita - náhrada za původní		1 403
140 m.m. STANDARD, normální kapacita (náhrada za původní)		1 403
170 m.m. Mezinárodní, dlouhý, vysoká kapacita, náhrada za původní		2 394
Další náhradní díly zásobníků		
Dno zásobníku, na nošení (černé) 126mm		168
Dno zásobníku, soutěžní, 140/170, černé		168
Dno zásobníku, na nošení nebo soutěže, (barva odpovídá gripu)		206
Dno zásobníku, DAWSON +1 pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)		826
Dno zásobníku, DAWSON +2 pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)		826
Dno, DAWSON "do krabice" pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)		599
Dno, prodloužení o 10 ran, pro Kanadskou/Australskou divizi Open		599
Podavače, dělané pro 9m.m. s adaptérovou vložkou (jen 126m.m. a 140m.m.)		191
Vložka pro 9m.m. (adaptér) (jen 126m.m. a 140m.m.)		130
Podavače, standardní (uvedte ráži) 9mm, 38/40, nebo .45		61
Pružiny, zásobníkové, 170m.m.		242
Pružiny, zásobníkové (uvedte ráži) 120mm 10ran, 120mm HC , 126mm, 140mm		164
Pružiny		
Úderníková		55
Záchytu zásobníku		63
bicí, 15#		82
v kolíčkách pro záchyt (PLUNGER)		41
vratná (uvedte váhu, 10-17#)		136
trojramenná- listová (pojistka, záchyt kohoutu, přerušovač)		117
"Železářství"		
Set řetízku a kolíčku (balení po pěti)		656
Kit PLUNGER trubice		330
Nářadí pro instalaci objímek pro střenky (ne nutné, ale ulehčuje práci)		274
Objímky pro střenky pro rámy (2 v balení)		410

Kit šroubků střenek (i objímky)		549
Šroubky střenek (2 hodní, 2 dolní)		116
Zámeček záchytu zásobníku		91
Kolíčky pro government 1911 (11 kolíčků)		411
kolíčky pro STI/SV 2011 (11 kolíčků)		439
RECOILMASTER "náradí na rozebírání" (po pěti) uveďte délku		275
Šroubek lučíku (2 v balení)		23
Objímka lučíku pouze jedna		165
Šoubek pro nastavování spouště		55
Střelecké příslušenství a oblečení		
Bunda, STI, TEAM, -černobílá, vícebarevná, s logy		2 196
Tričko s límečkem, STI s kapsou, bílé nebo šedé		702
Tričko s dlouhým rukávem, STI, bez kapsy, šedé		660
Tričko, bez límečku, STI, bez kapsy, šedé nebo červené (není vel.S)		537
Tričko, STI TEAM, bez kapsy, bíločernočervené, vícebarevné, s logy		1 321
STI čepice--různé barvy, s logem, (klasický vršek)		537
STI čepice--různé barvy, s logem, (střední vršek)		413
STI čepice--různé barvy, s logem, (nízký vršek)		413
U oblečení uveďte velikost a barvu		