

# STI INTERNATIONAL

2010



STANDARDNÍ ZBRANĚ	MOŽNOSTI	MOC s DPH
-------------------	----------	--------------

**Dochází k výraznému snížení cen zbraní STI**

**Červeně podbarvené řádky - cena na vyžádání**

Pistole STI s jednořadým zásobníkem (1911)		
3.4" LS9 a LS40 (9 & .40) dle brožury	1	20 970



Caliber /ráže 9 m.m. a .40S&W  
 Frame /rám Officers velikost pažbičky, ocel, STI přední zdrsnění  
 Grip Panels /pažbičky Růžové dřevo  
 Slide Features/provedení závěru TI Bullet styl, přední a zadní vrubování  
 Trigger /spoušť STI dlouhá prohnutá  
 Barrel /hlaveň 3.4" STI plně rampovaná  
 Těžká - bull  
 Safeties /pojistky Černěný rám a jednostranná pojistka  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster  
 Sights /miřidla Přední integrální muška a Heinie hledí  
 Overall Length/celková délka 7.0"  
 .765" rám-ocel, 1.06" pažbička  
 Weight /hmotnost 28.0oz  
 Finish /povrchová úprava leskle černý  
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA

5.0" "SPARTAN" (.45)		16 916
----------------------	--	--------



.45 ACP  
 Frame Government length, standard width, Steel, checkered steel mainspring housing and magazine release  
 Grips Hand checkered double diamond wooden grip panels



**Slide** Five inch (Government) overall length Steel barstock  
**Slide Features** Traditional 1911 styling STI serrations  
**Trigger** STI Patented Black Polymer  
**Barrel** 5.0" bushing barrel w/fitted bushing  
**Hammer** STI square style  
**Safeties** STI single sided extended thumb safety  
 STI High-rise beavertail grip safety  
**Guide Rod** One piece full length  
 Adjustable rear, fiber optic front  
**Overall Length** 8.5"  
**Weight** 35.3 oz.  
**Finish** Parkerized  
**Competition Approvals** IPSC

3,0 "Rogue" (9mm) dle brožury		26 280
-------------------------------	--	--------



**Caliber / ráže** 9 mm  
**Frame / rám** STI modified "Officer" length Forged Aluminum 1911  
**Grip Panels / pažbičky** STI Logo, checkered, Cocobolo, standard thickness  
**Features/provedení závěru** 3.0" Stainless Classic, Tri-topped w/ Lightened Fore End,  
**Trigger / spoušť** STI Long curved  
**Barrel / hlaveň** STI fully supported, 3.0" Bull Barrel  
  
**Safeties / pojistky** STI Bobbed blue high rise beavertail grip safety and single  
**Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy** STI RecoilMaster  
**Sights / miřidla** STI Slide Integral  
**Overall Length/celková délka** 6,0"  
  
**Weight / hmotnost** 21 oz.  
**Finish / povrchová úprava** Blued Slide w/ Duracoated Frame  
**Competition Approvals/schváleno pro závody** Pending

3.0" "ESCORT" 9x19		26 280
3.0" "ESCORT" .45ACP		27 831



**Caliber** .45 ACP  
**Frame** "Commander" length Forged Aluminum 1911 Frame with STIpped front strap, undercut trigger guard, and machine beveled magwell  
**Grips** Rosewood grip panels  
**Slide** 3.0" Classic Carbon Steel Slide  
**Slide Features** Rear cocking serrations (classic), round top  
**Trigger** Long, curved  
**Barrel** STI fully supported, 3.4" ramped bull barrel  
**Hammer** STI Commander style  
**Safeties** STI blue high rise beavertail grip safety and single sided thumb safety  
**Guide Rod** STI RecoilMaster  
**Sights** Fixed "Novak style" white dot sights (three dot)  
**Overall Length** 7.0"  
**Weight** 22.8 oz.  
**Finish** Duracoat frame, blued slide

Competition Approvals Pending

3.9" "GUARDIAN" (9mm & .45) dle brožury	27 986
-----------------------------------------	--------



**Caliber** .45 ACP  
**Frame** "Commander" length STI 1911 Government cast frame, STIpped front strap, undercut trigger guard  
**Grips** Rosewood grip panels  
**Slide** 3.9" Stainless Classic  
**Slide Features** STI rear cocking serrations (classic), flat top  
**Trigger** Long, curved  
**Barrel** STI fully supported, 3.9" ramped bull barrel  
**Hammer** STI Commander style  
**Safeties** STI blue high rise beavertail grip safety and single sided thumb safety  
**Guide Rod** STI RecoilMaster  
**Sights** 3 dot white fixed sights

Overall Length 7.5"

Weight 32.4 oz.

Finish Stainless Slide with polished sides and blued frame

Competition Approvals Pending

4.15" RANGER II (9mm & .40 & .45 ACP) dle brožury

1,13,31,50

27 986

Caliber/ráže 9 mm, .38 Super

Frame/rám Government délka, standardní šířka, pažbičky

STI rybina vpředu

Grip/pažbičky Růžové dřevo

Slide/závěr 3.9" závěr, (Government) ocelková délka

de Features/provedení závěru STI zadní vrubování pouze

Flat top slide with contoured compensator

Trigger/spoušť STI dlouhá, prohnutá

Barrel/hlaveň S novým T-3 kompenzátorem,

celková délka jako government model

Hammer/bicí kladivo Commander

Safeties/pojistky STI černý rám a jednostranná pojistka

STI RecoilMaster

Sights/miřidla STI/Heinie pevná, dvě tečky

Overall Length/celková délka 8.5" (Government)

Weight/váha 32 oz.

Finish/povrchová úprava Frame/rám a závěr, pouze černé

Competition Approvals/schváleno pro závody

5.0" TROJAN (.45, .40, .38, 9) dle brožury

1,13,25,30,42,50,51

27 986

Caliber/ráže 9 m.m., .38Super, .40 S&W, .45 ACP

Frame/rám STI Standard Single Stack Steel Government Size,

STIpped front strap

Grip/pažbička Rosewood Thin Panels

Slide/závěr 5" Classic Flat Top

Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations

Trigger/spoušť STI long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, bushing barrel





Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb  
STI one piece steel

Sights/miřidla STI front w/ STI adjustable rear

Overall Length/celková délka 8.5"

Weight/váha 36.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA, & SSSA

<b>6.0" TROJAN (9mm, .40, .45) dle brožury</b>	<b>1, 13, 25, 30, 42, 50</b>	<b>32 986</b>
------------------------------------------------	------------------------------	---------------

Caliber/ráže 9 m.m., .40 S&W, .45 ACP

Frame/rám STI Standard Single Stack Steel Government Size,  
STIpped front strap

Grip/pažbička Rosewood Thin Panels

Slide/závěr 6" Classic, Flat Top

Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations

Trigger/spoušť STI long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, bushing barrel

Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI two piece steel

STI front w/ STI adjustable rear

Overall Length/celková délka 9.5"

Weight/váha 38.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý

Competition Approvals/schváleno pro závody USPSA, PPC

<b>5.0" "DUTY 1" (.45 ACP) dle brožury</b>	<b>1,31,50</b>	<b>30 157</b>
--------------------------------------------	----------------	---------------

Frame STI Single Stack Steel Government Length,  
with Integral Tactical (light) Rail,  
30 lpi front strap checkering

Grip STI Rosewood Panels

Slide 5" Classic, Flat Top

Slide Features STI Front & Rear Serrations, enlarged ejection port

Trigger STI Long curved

Barrel STI fully supported, ramped bull barrel






Safeties STI Blue Grip and Ambi Thumb  
 Guide Rod STI RecoilMaster  
 Sights STI front w/ STI fixed rear  
 Overall Length 8.5"  
 Weight 38.0 oz.  
 Finish Flat Blue

Competition Approvals n/a

<b>5.0" SENTRY</b>	<b>37 366</b>
--------------------	---------------



Caliber 9x19, .40 S&W, .45 ACP  
 Frame 1911 Government Forged Steel Frame, Checkered Front Strap  
 Grips Checkered Cocobola Grip Panels  
 Slide 5.0" Classic, Flat Topped with Front and Rear STI Cocking Serrations  
 Trigger STI Long Curved  
 Barrel 5" Ramped Bushing Barrel, w/Fitted Bushing  
 Safeties STI High-Ride Beavertail Grip Safety, Ambi Thumb Safety  
 Guide Rod STI Recoil Master  
 Sights STI Competition Front, STI Adjustable Rear  
 Overall Length 8.5"  
 Weight 35.3 oz.  
 Finish Blued with Sides of Slide Polished

Competition Approvals IPSC, USPSA, IDPA, SSSA

<b>"USPSA" Single Stack (9,.40,.45)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
-----------------------------------------	-----------	----------



Caliber 9mm, .40 S&W, .45ACP  
 Frame STI Government length forged frame, Front Strap 30LPI  
 Grips Custom STI Alumagrips  
 Slide 5" Classic Stainless Steel Slide  
 Slide Features Two toned finish, STI "Sabertooth" Rear Serrations, Tri-  
 Trigger Long, curved polymer  
 Barrel STI fully supported, 5.0" ramped bushing barrel  
 Hammer STI Commander  
 Safeties Stainless STI grip safety and Ambi-sided thumb safeties  
 Guide Rod STI RecoilMaster



Sights STI Competition Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length 8,5"  
 Weight 38.3 oz.  
 Finish Blued with two toned blue/ stainless steel slide  
 Competition Approvals USPSA

3,0" Off Duty (9mm & .45) dle brožury	31	29 846
---------------------------------------	----	--------

Caliber .45ACP  
 Frame "Commander" length steel frame with STIpped front



Grips STI Logo, checkered, Cocobolo, standard thickness  
 Slide 3.0" Classic Carbon Steel Slide  
 Slide Features Rear cocking serrations (classic), round top, oversized  
 Trigger Long curved  
 Barrel STI fully supported, 3.0" ramped bull barrel  
 Hammer STI Commander style  
 Safeties STI blue high rise beavertail grip safety and single sided

Guide Rod STI RecoilMaster  
 Sights Adjustable "Novak" style sights 3 Dot (White)  
 Overall Length 7.0"  
 Weight 31.3 oz.  
 Finish Blued frame and slide  
 Competition Approvals Pending

5.0" RANGEMASTER (9,.45) dle brožury	1,25	35 351
--------------------------------------	------	--------

Caliber/ráže .9mm, .45 ACP  
 Frame/rám STI Single Stack Steel Government Length,  
 full length dust cover, 30 lpi front strap checkering,  
 steel mainspring housing w/ 30 lpi checkering,  
 square trigger guard  
 Grip/pažbička Normal Rosewood Panels  
 Slide/závěr 5" Unique, Flat top





e Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations, enlarged ejection port  
 Trigger/spoušť STI aluminum long curved  
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel  
 Safeties/pojistky STI polished Stainless Grip a ambi thumb  
 STI RecoilMaster  
 Sights/miřidla STI front w/ STI adjustable rear  
 Overall Length/celková délka 8.5"  
 Weight/váha 38.0 oz.  
 Finish/povrchová úprava Polished Blue

Competition Approvals/schváleno pro závody n/a

6.0" TARGETMASTER (9,.45) dle brožury	1	37 870
---------------------------------------	---	--------

Caliber/ráže 9mm, .45 ACP

Frame/rám STI Single Stack Steel Government Length,  
 30 lpi front strap checkering,  
 steel mainspring housing w/ 30 lpi checkering

Grip/pažbička Normal Rosewood Panels

Slide/závěr 6" Classic, Flat top

Slide Features/provedení závěru STI Front & Rear Serrations, enlarged ejection port

Trigger/spoušť STI aluminum long curved

Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel

Safeties/pojistky STI Stainless Grip a ambi sided thumb

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI two piece steel

STI/Tri-Level adjustable

Overall Length/celková délka 9.5"

Weight/váha 40.0 oz.

Finish/povrchová úprava Polished Blue

Competition Approvals/schváleno pro závody PPC

5" "Lawman" (pouze .45) dle brožury	Finish	32 986
-------------------------------------	--------	--------

Caliber/ráže .45 ACP

Frame/rám Government length, standard width, grip  
 Forged Steel  
 Checkered front strap







- Checked steel mainspring housing
- Grip/pažbička Rosewood Panels
- Slide/závěr Five inch (Government) overall length
- Forged barstock
- es/provedení závěru Traditional 1911 styling
- Expanded ejection port
- "Petite" serrations
- STI aluminum
- Barrel/hlaveň 5.0" Fully supported, ramped barrel w/match bushing
- Hammer/bicí kladivo Commander style
- Safeties/pojistky STI Blue Grip a single sided thumb
- STI high rise beavertail
- Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece full length
- Sights/miřidla STI/Novak fixed, three dot
- Overall Length/celková délka 8.5 inches
- Weight/váha 40 oz.
- Finish/povrchová úprava Two tone polymer finish
- (light brown over olive drab)

Competition Approvals/schváleno pro závody

5" "Sentinel Premier" (.45)	1, 2, 42	45 157
-----------------------------	----------	--------

Caliber/ráže

Frame/rám



- Grip/pažbička
- Slide/závěr
- atures/provedení závěru
- Trigger/spoušť
- Barrel/hlaveň
- Safeties/pojistky

Sights/miřidla  
 Overall Length/celková délka  
 Weight/váha  
 Finish/povrchová úprava  
 Competition Approvals/schváleno pro závody



**Pistole STI s dvouřadým (velkokapacitním) zásobníkem (2011)**

3,9" V.I.P. (9mm, .40, .45)	1	39 265
-----------------------------	---	--------



5.0" EAGLE (.45,.40,9) dle brožury	1-3,5,8,10,11,15,16ab,25-27,30,31,33,38,39,45,51	45 080
------------------------------------	--------------------------------------------------	--------



Caliber/ráže 9 m.m., 9X21, .38Super, .40 S&W, .45ACP  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer  
 Slide/závěr Classic  
 Slide Features/provedení závěru STI Rear Serrations  
 Trigger/spoušť STI long curved  
 Barrel/hlaveň 5.0", STI fully supported, ramped bull barrel



Safeties/pojistky Stainless STI Grip a ambi thumb  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel  
 Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length/celková délka 8-5/8"  
 5" Weight/váha 34.5oz. In steel  
 Finish/povrchová úprava Blue  
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA, IDPA (w/ bushing)

<b>6.0" EAGLE (.45,.40,9mm) dle brožury</b>	<b>1-3,9-11,15-17,25,38,39,45</b>	<b>47 599</b>
---------------------------------------------	-----------------------------------	---------------



Caliber/ráže 9 mm, 9X21, .38Super, .40 S&W, .45ACP  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer  
 Slide/závěr Classic  
 Slide Features/provedení závěru STI Rear Serrations  
 Trigger/spoušť STI long curved  
 Barrel/hlaveň 6.0" STI fully supported, ramped bull barrel  
 Safeties/pojistky Stainless STI Grip a ambi thumb  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel  
 Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length/celková délka 8-5/8"  
 5" Weight/váha 34.5oz. In steel  
 Finish/povrchová úprava Blue  
 Competition Approvals/schváleno pro závody USPSA

<b>4.15" a 5.0" Tactical (.45,.40,9) dle brožury</b>	<b>4,15"=1,26,31,38,39 5.0"=1,25,26,31,38,39</b>	<b>48 297</b>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------



Caliber/ráže 9 m.m., .40 S&W, .45 ACP  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long, w/ "Tactical" rail,  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag well  
 Slide/závěr 4.15" or 5.0" 4140 Steel,  
 Unique w/ Front (on 5.0" only) a Rear Serrations,  
 Flat top  
 Trigger/spoušť Short Curved  
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel  
 Safeties/pojistky Blue STI Grip a Ambi sided thumb  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster  
 Sights/miřidla STI Front w/ STI Fixed Rear  
 Overall Length/celková délka 7.75" or 8.5"





39.0 oz.

Finish/povrchová úprava leskle černý  
Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

**6" PERFECT 10**

**0**



Caliber 10mm  
 Frame STI Patented Modular Steel with 6" Integral Tactical Rail  
 Grips Black Glass Filled Nylon Polymer with Aluminum Magwell  
 Slide 6" Unique w/ STI Front and Rear Cocking Serrations  
 Trigger STI Long Curved  
 Barrel STI Bull Barrel, 6" Ramped, Fully Supported  
 Safeties STI High-Ride Beavertail Grip Safety and Ambidextrous Thumb Safeties  
 Guide Rod STI 2-Piece Guide Rod  
 Sights STI Competition Front, STI Adjustable Rear  
 Overall Length 9.5"  
 Weight 41.5 oz.  
 Finish Blued with Sides of Slide Polished  
 Competition Approvals Pending

**5.0" "TRU SIGHT" (9mm, .40) dle brožury**

**1, 2, 38, 39, 40**

**0**



Caliber 9.m.m., .40 S&W, .45 ACP  
 Frame STI Patented Modular Steel, Mid-Length, Wide  
 Grips STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag Well  
 Slide 4.15" Unique Rear Serrations  
 Trigger Long Curved  
 Barrel STI fully supported, ramped bull barrel, with expansion chamber  
 Hammer STI Commander S-7 tool steel



Safeties Stainless STI grip safety and Ambi Sided thumb safety  
 Guide Rod STI RecoilMaster  
 Sights Dawson Fiber Optic Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length 8 5/8"  
 Weight 36.3 oz.  
 Finish Matte Blue  
 Competition Approvals IPSC (9mm, .38 Super, .40 S&W, .45 ACP)  
 USPSA (.40 S&W)

5.0" EDGE-(9,.40,.45) dle brožury	1-3,11,25,30,38-40	46 320
-----------------------------------	--------------------	--------



Caliber/ráže 9 m.m., .38 Super .40 S&W, .45ACP  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long Wide  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer with Aluminum Mag well  
 Slide/závěr Unique w/ Front a Rear Serrations  
 Trigger/spoušť Long Curved  
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped bull barrel  
 Safeties/pojistky Stainless STI Grip a Ambi sided thumb  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster  
 Sights/miřidla STI Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length/celková délka 8-5/8"  
 Weight/váha 39.0 oz.  
 Finish/povrchová úprava Blue  
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.0" EXECUTIVE-(.40) dle brožury	38,39	56 941
----------------------------------	-------	--------



Caliber/ráže .40 S&W  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel, Long Wide  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer (Gray) with Stainless Mag well  
 Slide/závěr Unique w/ Front a Rear Serrations  
 Trigger/spoušť Long Curved (Gray)  
 Barrel/hlaveň 5" STI fully supported, ramped bull barrel  
 Safeties/pojistky Stainless STI Grip a Ambi sided thumb  
 Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster  
 Sights/miřidla Dawson Fiber Optic Front w/ STI Adjustable Rear  
 Overall Length/celková délka 8-5/8"  
 Weight/váha 39.0 oz.  
 Finish/povrchová úprava Hard Chrome w/ black inlays

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.0" LEGEND (9,.40,.45) dle brožury

Available 1st Qtr. 2007

0



Caliber/ráže 9mm, .38 Super, .40 S&W, .45ACP  
Frame/rám STI Patented Modular Steel  
Grip/pažbička Pre-contoured grip to match magwell  
Slide/závěr Slide is Tri-topped and serrated at 20 lpi on top surface  
Trigger/spoušť STI long curved  
Hammer STI Square hammer  
Sear STI S-7 tool steel sear  
Strut STI Titanium strut  
Barrel/hlaveň Ramped, fully supported barrel  
Safeties/pojistky Ambi thumb safety, hard chromed  
Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy RecoilMaster  
Sights/miřidla Dawson fiber optic front sight  
Overall Length/celková délka 8-5/8"  
5" Weight/váha 38.5 oz.  
Finish/povrchová úprava Hard chromed slide and all other exposed upper  
Magazine One magazine

Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.0" IPSC

0



Caliber 9mm, .40 S&W, .45ACP  
Frame STI Patented Modular Steel (long, wide)  
Grips Black Glass Filled Nylon Polymer with Stainless Magwell  
Slide STI 5" Unique Stainless Steel Slide  
Slide Features Tri-Top with 30 LPI, Sabertooth Cocking Serrations  
Trigger Trigger Long, curved polymer  
Barrel STI fully supported, 5.0" ramped bull barrel  
Hammer STI Square  
Safeties Stainless STI grip safety, Ambi-sided thumb safeties  
Guide Rod STI RecoilMaster  
Sights Dawson Fiber Optic Front Sight w/ STI Adjustable Rear  
Overall Length 8.6"





Height 5.5"

Weight 38.0 oz.

Finish Hard chromed slide with black inlay. frame blued

Competition Approvals USPSA, IPSC

"USPSA" Double Stack (9,.40,.45)

none

69 616



Caliber/ráže 9mm, .40 S&W, .45ACP

Frame/rám STI Patented Modular Steel with custom serial number

Grip/pažbička Pre-contoured grip to match magwell

Slide/závěr 5" Unique Stainless Steel Slide

Slide Features/provedení závěru Two toned finish, "Sabertooth" Rear Serrations, Tri-

Trigger/spoušť Trigger Long, curved polymer

Barrel/hlaveň STI fully supported, 5.0" ramped bushing barrel

Safeties/pojistky Stainless STI grip safety, Ambi-sided thumb safeties

Hammer STI Square

Guide Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster

Sights/miřidla Dawson Fiber Optic Front Sight w/ STI Adjustable Rear

Overall Length/celková délka 8.5"

Weight/váha 38.5 oz.

Finish/povrchová úprava Finish Blued with two toned blue/ stainless steel slide

Approvals/schváleno pro závody USPSA, IPSC

5" APEIRO

0



Caliber 9x19, .40 S&W, .45ACP

Frame STI Patented Modular Steel

Grip STI Patented Modular Polymer

Slide Unique

Slide Features STI Sabertooth Rear Serrations , "Island" Barrel Cut

Trigger STI long curved

Barrel "Island" Style 5.0", fully supported, ramped Schuemann bull barrel

Safeties Stainless STI Grip and ambi thumb

Guide Rod STI RecoilMaster

Sights Dawson Fiber Optic Front mounted on barrel

STI Adjustable Rear



Overall Length 8 5/8"

Height 5.3"

Weight 39 oz.

Finish Blued with two toned blue/ stainless steel slide

Competition Approvals IPSC, USPSA

**MATCH MASTER (9mm Major a .38 Super)**

**69 616**



Caliber 9x19, .38 Super

Frame STI Patented Modular Steel

Grips Black Glass Filled Nylon Polymer, with Aluminum Magwell, Drilled & Tapped Magazine Release

Slide 4.15" Classic, Sabertooth Cocking Serrations, Slide Lightening Holes Front. Lightening Cut Rear

Trigger STI Long Curved

Barrel STI Trubore Barrel, 4.15" Ramped, 2 Port, Fully Supported

Safeties STI High-Ride Beavertail Grip Safety, Ambidextrous Thumb Safeties (Blued)

Guide Rod STI Recoil Master (Light)

Sights C-More Red Dot Scope with Blast Shield and Thumb Rest

Overall Length 9.5"

Weight 38.9 oz.

Finish Blued with Sides of Slide Polished

Competition Approvals IPSC, USPSA, Bianchi Cup, Steel Challenge

**4,15" STEELMASTER (9mm) dle brožury**

**37**

**67 484**





5.5" "TruBore" (9 "major", .38S) dle brožury	1,2,11,36-40,51	67 484
----------------------------------------------	-----------------	--------



Caliber/ráže 9mm "major", 9X23, .38 Super  
 Frame/rám STI Patented Modular Steel  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer,  
 Aluminum Mag well  
 Slide/závěr Classic  
 e Features/provedení závěru STI Front a Rear Serrations  
 Trigger/spoušť STI long curved  
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped ONE PIECE bull barrel,  
 w/ integrated comp. (No threads)  
 Safeties/pojistky STI Stainless Grip a Ambi thumb  
 le Rod/vodící tyč.vrat.zpruhy STI one piece steel  
 Sights/miřidla C-More Railway or OK Red Dot Reflex  
 Overall Length/celková délka 10.5"  
 Weight/váha approx. 42.5.0 oz. (including scope a mount)  
 Finish/povrchová úprava Blue  
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA

5.5" "GRANDMASTER" (9mm,.38S)	10,11,37,39	90 741
-------------------------------	-------------	--------



Caliber/ráže 9mm "major", 9X23, .38 Super  
 Frame/rám STI Patented Modular (Steel)  
 Grip/pažbička STI Patented Modular Polymer (Blue),  
 Stainless Mag well  
 Slide/závěr Classic  
 atures/provedení závěru STI Rear Serrations, lightened, Flat Top  
 Trigger/spoušť STI Gunsmith Blank  
 Barrel/hlaveň STI fully supported, ramped ONE PIECE bull barrel,  
 w/ integrated comp. (No threads)  
 Safeties/pojistky STI Stainless Grip a Ambi thumb  
 od/vodící tyč.vrat.zpruhy STI RecoilMaster  
 Sights/miřidla C-More Railway or OK Red Dot Reflex  
 all Length/celková délka About 10.5"  
 Weight/váha approx. 42.5.0 oz. (including scope a mount)



Finish/povrchová úprava Hard Chrome w/ Color Inlays  
 Competition Approvals/schváleno pro závody IPSC, USPSA



Konverzní souprava ráže .22LR pro modely 1911 a 2011	10 565
------------------------------------------------------	--------



Caliber:	.22
Platform:	1911 or 2011 Kits Available
Includes:	Kit Comes Complete W/ Adjustable Sights, 10 Round Magazine, Complete Cleaning Kit, Sight Adjustment Keys, and a Custom Fitted Hard Case.
Note:	The Alternate Top End Slides On Easily With No Gunsmithing Required.

## REVOLVER SAA

SAA "TEXICAN" (.45COLT)	30 622
-------------------------	--------



**Caliber** .45 L.C. (Long Colt)  
**Capacity** 6 Rounds  
**Frame** Frame, back strap, loading gate, trigger guard, cylinders: 4140 re-sulphurized Maxell 3.5. Surfaces all flat with 6 micron or better finish.  
**Grip** Hard Rubber with STI Logo  
**Barrel** 4140 Chrome Moly steel by Green Mountain Barrels. 1:16 twist, Air Gauged to .0002"  
**Barrel Length** Currently Available in 5 3/4" (More lengths TBA)  
**Barrel Bore** .451"  
**Cylinder Bore** .452"

**Chamber to Bore Alignment** Less than .001"  
**Forcing Cone Angle** Three (3) degrees  
**Cylinder Gap** .003"  
**Internal Parts** 4140 CM steel, precisely Electron Discharge Machined  
**Hammer Spring** Leaf with central spine slot  
**Pawl Spring** "Free floating" leaf with 3-4X competition life  
**Firing Pin** Hammer Firing Pin (no transfer bar)  
**Sights** Front Fixed, Rear Fixed  
**Overall Length** 11"  
**Weight** 36.0 oz.  
**Finish** Frames, loading gates, and hammers are Color Case Hardened by Turnbull Restoration  
**Miscellaneous** Unique pawl rides on fixed pivot  
 Front sight is adjusted for no side deviation  
 Front sight has enough material to adjust for reloaded ammunition  
 Competition ready. No tuning required  
**Competition Approvals** S.A.S.S. (Single Action Shooting Society)

*Poznámka: ne = nepříplácí se*

<b>MOŽNOSTI (VOLBY pro zbraně a některé díly)</b>	<b>TYPICKÉ POUŽITÍ pro:</b>	
1) Tvrdochrom - povrchová úprava - standardní zbraň 1) <b>Hard Chrome-Standard Gun</b>	<b>Most</b>	8 723
1) Tvrdochrom - povrchová úprava - open zbraň 1) <b>Hard Chrome -Open Gun</b>	<b>Most</b>	9 554
2) Barevné kombinace 2) <b>Color Inlay</b>	<b>Eagle, Edge, TrueSight, TruBor, Stinger</b>	1 869
3) Vlastní sériové číslo 3) <b>Custom Serial Number</b>	<b>Edge, Eagle, Frm/SFF/SB</b>	1 038
4) Rampovaný rám 4) <b>Ramped frame</b>	<b>Frame/SFF</b>	1 246
5) Široký (dvouřadý) rám	ne	

5) Wide frame	Eagle, Frame/SFF/SB	
6) Hliníkový rám		ne
6) Aluminum frame	Frame/SFF/SB	
8) Dlouhý rám odpovídající 5" závěru		1 246
8) Long frame to match 5" slide	Eagle, Frame/SFF/SB	
9) Dlouhý rám odpovídající 6" závěru		2 492
9) Long frame to match 6" slide	Eagle, Frame/SFF/SB	
10) Krátká spoušť nebo "k doladění" (pro puškaře), jen černá		ne
10) Short or Gunsmith Trigger, black only	Edge, Frame/SFF/SB	
11) Barevné střenky (plast) s odpovídající spouští		1 661
11) Colored Grip w/ matching trigger	Edge, Eagle, TruBor, GMaster,Frame/SFF/SB	
13) Silnější pažbičky (1911)		ne
13) Thick grip (1911)	Trojan,RangerII	
15) Unikátní závěr (viz např EDGE)		ne
15) Unique slide	Eagle, Slide/SFF/SB/TE	
16a) Závěr s rovnou ploškou nahoře		1 661
16a) Flat top Slide	Eagle,Slide, SFF/SB/TE	
16b) Závěr s třemi ploškami nahoře (Tri-top Slide)		1 661
16b) Tri-top Slide	Eagle,Slide, SFF/SB/TE	
17) STI zdrsňení - jen vzadu		415
17) STI Serrations - Rear Only	TE/SFF/SB, Slide	
18) STI zdrsňení - vzadu i vepředu		623
18) STI Serrations - Front & Rear	TE/SFF/SB, Slide	
23) Vybrání na mířidla, rybina hledí		1 108
23) Sight cuts, Rear	SFF/SB, Slide	
24) Vybrání na mířidla, muška		554
24) Sight cuts, Front	SFF/SB, Slide	
25) Muška s optickým vláknem "Dawson"		1 080
25) Dawson Fiber Optic Front Sight	Trojan,RangeMaster, Edge,Eagle,TacLite, Tactical,Sentinel	
26) Taktické seřiditelné hledí		1 512
26) Tactical Adjustable sight (rear)	Tactical	
27) STI pevné hledí		
27) STI Fixed Rear Sight	Trojan, Eagle,TE	



28) Mířidla, Aristocrat 28) Sight, Aristocrat	6"Eaq.	3 738
29) Nastavitelná STI/Bomar mířidla 29) Adjustable STI/Bomar sight (rear)		
30) Stavitelná tritiová mířidla (3 tečky) pro Bomar vybrání (rybiny) 30) Adjustable Tritium Sights (3 dot) Bomar cut	Edge, Eagle	2 215
31) Pevná tritiová mířidla (2 tečky) 31) Fixed Tritium Sights (2 dot)	Trojan,Eagle,Tact.,VIP, RangerII,Duty1&CT	1 800
33) Vyvrtnání a příprava závitu pro zaměřovač, jedna strana 33) Drill & tap one side scope holes	Frame/SFF/SB	1 495
35) OKO kolimátor 35) OKO Reflex Red Dot Sight	TruBor,GM	ne
36) C-More "slide ride" kolimátor (průběžná regulace osvitu) 36) C-More "slide ride" Red Dot Sight	TruBor	ne
37) C-More "click adjustable" kolimátor (regulace osvitu klik) 37) C-More "click adjustable" Red Dot Sight	TruBor	1 661
38) provrtané tlačítko záchyty zásobníku se závitem 38) Drilled & Tapped Mag Release	Most 2011's	415
39) Jako 38, navíc se zvětšeným nasazeným tlačítkem 39) D/T Mag Release and Oversize Button	Most 2011's	1 038
40) Nerezové rozšíření ústí zásobníkové šachty 40) Stainless Mag Well	Edge, Eagle,Stinger, TruSight, TruBor	2 201
41) Hliníkové rozšíření ústí zásobníkové šachty 41) Aluminum Mag Well	Eagle	1 246
42) Oboustranná palcová pojistka 42) Ambi-dextrous safety	Trojan,TrojanSS,VIP	1 246
45) Hlaveň s objímkou 45) Bushing Barrel	Eagle,SB,TE	ne
48) Vybrání (odlehčení) závěru 48) Slide lightening	SB,TE	1 661
49) Druhý "vršek/konverze" černěný a instalovaný (ZADNE třetí vršky) 49) 2nd "top end" blued and installed (NO 3rd top ends)	Trojan, Eagle,TruBor, GrandMaster	1 869
50) Jednořadé zvětšené ústí zásobníkové šachty s ocelovým MSH 50) Single stack Magwell with steel main spring hsg.	RngerII,Trojan,Duty1&CT	2 048
51) RecoilMaster (No 6") 51) RecoilMaster (No 6")	Trojan, Eagle,TruBor,SB	2 077

<b>Kity před dokončením 2011 (Obsahuje rám, závěr, těžkou hlavěň s řetízkem, vratnou pružinu a vodítko s plugem, záchyť zásobníku a závěru a spoušť)</b>	<b>MOŽNOSTI</b>	
****Začínáme se standardním rámem a klasickým závěrem****		
Standardní kit před dokončením	3,5,6,8,10,11,12,15-19,23,24,38,39,45,51	35 586
5" Tactical kit před dokončením, jen ocel	10,16a,17-24	41 512
5.5" Kit před dokončením s kompenzátorem	3,5,6,8,10-12,15-19,23, 24,33,34,38,39,48,51	42 869
6.0" Kit před dokončením	3,5,6,9,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39	41 512
<b>Díly pro kompletaci "Kitu před dokončením"</b>		
Série 70 (prosím uveďte ráži)		7 476
Série 80 (prosím uveďte ráži)		7 614
Série 70 nebo 80, with nerezovou oboustrannou palcovou pojistkou		8 168
<b>Alternativní vršky (bez povrchovky včetně mířidel, vybrání pro mířidla a RecoilMasteru)</b>	<b>MOŽNOSTI</b>	
5.0" délka (Unique nebo Classic)	1,2,15-19,25-27,30,31,45,48,49	21 673
5.5" délka (jen Classic) s kompenzátorem	1,2,16-19,48,49	25 577
6.0" délka (Unique nebo Classic)	1,2,15-19,25-27,30,31,45,48,49	23 636
<b>Spasovaný rám a závěr (2011)</b>	<b>MOŽNOSTI</b>	
****Začínáme se standardním rámem a klasickým závěrem****		
Standardní spasovaný rám se závěrem	3-6,8,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39,	18 444
Spasovaný rám se závěrem "Tactical", 5" rampovaný, jen ocel	10,16a,17-24	23 510
Spasovaný rám se závěrem 6.0"	3-6,9,10,11,12,15-19, 23,24,33,34,38,39	19 855
<b>Spasovaný rám a závěr (1911)</b>	<b>MOŽNOSTI</b>	
5.0" Spasovaný rám se závěrem (výkovek s holou přední částí gripu)	15,17-19,23,24	16 568
5.0" Spasovaný rám se závěrem (s holou přední částí gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24	12 337
6.0" Spasovaný rám se závěrem (s holou přední částí gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24,24a	13 583
5" "RangeMaster" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24a	14 164
5" "Duty 1" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24a	14 995

6" "TargetMaster" Spasovaný rám/závěr (zdrsněná přední část gripu, rampovaný)	15,17-19,23,24,24a	15 410
<b>Kity rámu (černá rukojeť, dlouhá spoušť, záchyť zásobníku) - 2011</b>		
Standardní kit rámu	3-6,10-12,33,34,38,39	11 547
5.0" Kit rámu, pro závodní 5.0" závěr (dlouhý rám), JEN široký	3-6,10-12,33,34,38,39	13 915
5.0" Kit rámu s "Tactical" lištou	6,12,38,39	16 615
6.0" Kit rámu, pro závodní 6.0" závěr (dlouhý rám), JEN široký	3-6,10-12,33,34,38,39	15 327
<b>Kity rámu - 1911 - jen rampované</b>		
5.0" Standardní kit rámu, holá přední část rukojeti, kovaný		9 055
5" styl "RangeMaster" zdrsněný		5 649
5" styl "Duty 1" zdrsněný		8 307
<b>Závěry pro puškáře (libovolná ráže)</b>		
4.15" pravá délka Commander (jen Classic)	16a,17,23,24	5 857
5.0" délka (Unique nebo Classic)	15-16b,17-19,23,24,48	5 441
6.0" délka (Unique nebo Classic)	15-16b,17-19,23,24,24a,48	6 688
<b>STI hlavně pro puškáře</b>		
5.0" délka (plně podepřená bull hlaveň, nepotřebuje objímku)		4 818
6.0" délka (plně podepřená bull hlaveň, nepotřebuje objímku)		5 068
5.5" délka, krátká komora, BULL, T-1 nebo T-2 TruBore kompenzátor		8 723
5.5" délka, krátká komora, BULL, TruBore nástavec (ne kompenzátor)		5 732
5.0" délka, plně podepřená s objímkou		5 732
6.0" délka, plně podepřená s objímkou		6 064
<b>Mířidla a montáže</b>		
Set mířidel "ARISTOCRAT"		5 815
Hledí, stavitelné (standardní výřez Bomar) Jednodílná ploška, nastavitelný tunel		1 454
Set stavitelných mířidel (Standardní výřez Bomar) (tritium, 3 tečky)		3 434
Hledí, pevné, výřez Novak		831
Set pevných mířidel, výřez Novak (tritium, 2 tečky)		2 492
Muška, DAWSON, optické vlákno průměru .100"		1 080

Muška, DAWSON, náhradní vlákno (červené nebo zelené) (.100")	55
Muška do rybiny (závodní nebo rampovaná) - Uveďte délku zbraně	352
Kolimátor, C-MORE, montáž na lištu s 6 MOA tečkou a "klikacím nastavením"	10 351
Kolimátor, C-MORE, montáž na lištu a 6 MOA tečkou	8 966
Montáž, STI styl "Alchin" pro C-MORE (bez ochrany před kompíkem)	1 977
Montáž, STI styl "Alchin" pro OK RED DOT (s nebo bez montážních děr)	2 243
<b>Komponenty</b>	
Přerušovač	408
Vyhazovač, (.38, .40 & .45)	774
Vyhazovač, prodloužený (9 m.m.)	912
Vytahovač, podle ráže, série 70, .45ACP only	663
Vytahovač, podle ráže, série 70, .40/10mm	663
Vytahovač, podle ráže, série 70, 9mm/.38Super	663
Záchyt zápalníku, 9X19,.38, .45	318
Záchyt zápalníku, vybrání pro STI/BOMAR mířidla	374
Zápalník, nerez ocel-38 OR 45	208
Zápalník, titan-38 OR 45	552
Rukojeť/pažbička, standardní 2011 polymerová (černá)	3 189
Rukojeť/pažbička, barvená, (pouze dlouhá verze) (fialová, červená, modrá, šedivá) s MSH	3 323
Rukojeť/pažbička, jednořadá (pouze dlouhá verze) (pouze černá)	3 739
Rukojeť/pažbičky, Standard 1911, ROSEWOOD s logem STI	1 495
Rukojeť/pažbičky, tenká 1911 ROSEWOOD s logem STI	1 495
Kohout bicí, nástrojová ocel, ----- Commander, hranatá, ostruha	934
Záchyt zásobníku, zvětšené tlačítko (jen tlačítko)	623
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, STI, Tvrzený hliník, černé, s logem STI.	1 246
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, STI, Nerez ocel, s logem STI.	2 201
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (tenké střenky), ocel, bez MSH	748
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (normální střenky), ocel, bez MSH	748
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (tenké střenky), ocel, s MSH	2 048
Rozšířené ústí zásobníkové šachty, 1911 (normální střenky), ocel, s MSH	2 048
Kolíček pro rozšířený záchyt zásobníkové šachty, STI, 2011	74
Záchyt zásobníku, STI 1911(LS,BLS,Trojan,etc.) (kompletní)	497

Záchyt zásobníku, STI 2011, bez zkosení,(kompletní)	<b>829</b>
Záchyt zásobníku, STI 2011, bez zkosení,(kompletní) s dírkou a závitem	<b>1 245</b>
Opěrka bicí pružiny, Titan	<b>124</b>
Domeček bicí pružiny, vyboulený, hliníkový	<b>934</b>
Domeček bicí pružiny, rovný, polymerový, černý, 1911 nebo 2011	<b>208</b>
Opěrka vratné zpruhy 1911	<b>291</b>
Vodítko vratné pružiny, 5.0", ocel, jednodílné, s dírkou pro rozborku	<b>436</b>
Vodítko vratné pružiny, 6.0", ocel, dvoudílné	<b>912</b>
RECOILMASTER, 3.9", s nářadím pro rozborku, Lehký	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 3.9", s nářadím na rozborku, Těžký	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 3.9", dvojbalení (lehký a těžký) s nářadím na rozborku	<b>4 154</b>
RECOILMASTER, 4.15", s nářadím na rozborku, Těžký	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 4.15", s nářadím na rozborku Lehký	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 4.15", dvojbalení (lehký a těžký) s nářadím na rozborku	<b>4 154</b>
RECOILMASTER, 5.0", s nářadím na rozborku, Lehký, Bull nebo s objímkou	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 5.0", s nářadím na rozborku Těžký, Bull nebo s objímkou	<b>2 354</b>
RECOILMASTER, 5.0", dvojbalení s nářadím na rozborku, Bull nebo s objímkou	<b>4 154</b>
Obrácený "PLUG" na vodítko vratné pružiny, jen 5.0"	<b>183</b>
Obrácený "PLUG" na vodítko vratné pružiny, jen 6.0"	<b>216</b>
Pojistka, dlaňová, série 70, černěná	<b>746</b>
Pojistka, dlaňová, série 70, nerez ocel	<b>788</b>
Pojistka palcová, oboustranná, černěná nebo nerez ocel	<b>1 246</b>
Pojistka palcová, jednostranná, černěná nebo nerez ocel	<b>692</b>
Záchyt kohoutu, S-7 nástrojová ocel	<b>552</b>
Záchyt zásobníku jednodílný	<b>665</b>
"PLUG" na vodítko vratné pružiny 5" Standard 1911 černé	<b>254</b>
"PLUG" na vodítko vratné pružiny, 6", Standardní 1911 (černěná nebo nerez ocel)	<b>346</b>
Vodící tyčinka bicí zpruhy (STRUT), Titan	<b>290</b>
Spoušť, barevná, nerez smyčka, 2011 (dlouhá, zahnutá)	<b>831</b>
Spoušť, nerez smyčka, 2011 (polotovár pro puškaře)	<b>831</b>
Spoušť, nerez smyčka, 2011 (dlouhá nebo krátká smyčka)	<b>831</b>
Spoušť, 1911 (polotovár pro puškaře)	<b>692</b>

Spoušť, 1911 (dlouhá nebo krátká smyčka)	692
Spoušť, ocelová smyčka, hliníková botka, 1911	831
<b>Zásobníky a příslušenství</b>	
LS9 & LS40 (9mm a .40cal.)	665
TROJAN & RANGER II (9mm, .38Super, .40, .45)	540
RANGER (jen .45y)	748
120 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 578
120 m.m. USA na nošení, normální kapacita	1 578
126 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 578
126 m.m. USA na nošení, normální kapacita	1 578
140 m.m. STANDARD, normální kapacita	1 578
170 m.m. Mezinárodní, dlouhý, vysoká kapacita	2 658
<b>Náhradní díly zásobníků</b>	
120 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 412
120 m.m. USA na nošení, normální kapacita - náhrada za původní	1 412
126 m.m. USA na nošení, jen 10 ran	1 412
126 m.m. USA na nošení, normální kapacita - náhrada za původní	1 412
140 m.m. STANDARD, normální kapacita (náhrada za původní)	1 412
170 m.m. Mezinárodní, dlouhý, vysoká kapacita, náhrada za původní	2 409
<b>Další náhradní díly zásobníků</b>	
Dno zásobníku, na nošení (černé) 126mm	169
Dno zásobníku, soutěžní, 140/170, černé	169
Dno zásobníku, na nošení nebo soutěže, (barva odpovídá gripu)	208
Dno zásobníku, DAWSON +1 pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)	831
Dno zásobníku, DAWSON +2 pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)	831
Dno, DAWSON "do krabice" pro STI/SV (černé, modré, červené, stříbrné)	602
Dno, prodloužení o 10 ran, pro Kanadskou/Australskou divizi Open	602
Podavače, dělané pro 9m.m. s adaptérovou vložkou ( jen 126m.m. a 140m.m.)	192
Vložka pro 9m.m. (adaptér) (jen 126m.m. a 140m.m.)	131
Podavače, standardní (uvedte ráži) 9mm, 38/40, nebo .45	61
Pružiny, zásobníkové, 170m.m.	243



Pružiny, zásobníkové (uveďte ráži) 120mm 10ran, 120mm HC , 126mm, 140mm		165
<b>Pružiny</b>		
Úderníková		55
Záchytu zásobníku		63
bicí, 15#		83
v kolíčkách pro záchyt (PLUNGER)		41
vratná (uveďte váhu, 10-17#)		137
trojramenná- listová (pojistka, záchyt kohoutu, přerušovač)		117
<b>"Zelezárství"</b>		
Set řetízku a kolíčku (balení po pěti)		660
Kit PLUNGER trubice		332
Nářadí pro instalaci objímek pro střenky (ne nutné, ale ulehčuje práci)		276
Objímky pro střenky pro rámy (2 v balení)		413
Kit šroubků střenek (i objímky)		552
Šroubky střenek (2 hodní, 2 dolní)		116
Zámeček záchytu zásobníku		92
Kolíčky pro government 1911 (11 kolíčků)		414
kolíčky pro STI/SV 2011 (11 kolíčků)		442
RECOILMASTER "nářadí na rozebírání" (po pěti) uveďte délku		277
Šroubek lučíku (2 v balení)		23
Objímka lučíku pouze jedna		166
Šoubek pro nastavování spouště		55
<b>Střelecké příslušenství a oblečení</b>		
Bunda, STI, TEAM, -černobílá, vícebarevná, s logy		2 210
Tričko s límečkem, STI s kapsou, bílé nebo šedé		706
Tričko s dlouhým rukávem, STI, bez kapsy, šedé		665
Tričko, bez límečku, STI, bez kapsy, šedé nebo červené (není vel.S)		540
Tričko, STI TEAM, bez kapsy, bíločernočervené, vícebarevné, s logy		1 329
STI čepice--různé barvy, s logem, (klasický vršek)		540
STI čepice--různé barvy, s logem, (střední vršek)		415
STI čepice--různé barvy, s logem, (nízký vršek)		415
<b>U oblečení uveďte velikost a barvu</b>		