

KULOVNICE TIKKA T3 HUNTER	Kat.číslo	Ráže	MOC	
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3H222	.222 R	22 936	
	T3H223	.223 R	22 936	
	T3H22250	22-250 R	22 936	
	T3H243	.243 W	22 936	
	T3H708	7mm-08 R	22 936	
	T3H308	.308 W	22 936	
	T3H2506	25-06 R	22 936	
	T3H6555	6,5x55 SE	22 936	
	T3H270	.270 W	22 936	
	T3H764	7x64	22 936	
	T3H3006	.30-06 S	22 936	
	T3H9362	9,3x62	22 936	
	T3H7RM	7mm RM	22 936	
	T3H300	.300WM	22 936	
	T3H338	.338 WM	22 936	
	T3H270	.270 WSM	22 936	
T3H300	.300 WSM	22 936		
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3HN222	.222 R	26 084	
	T3HN223	.223 R	26 084	
	T3HN2250	22-250 R	26 084	
	T3HN243	.243 W	26 084	
	T3HN708	7mm-08 R	26 084	
	T3HN308	.308 W	26 084	
	T3HN2506	25-06 R	26 084	
	T3HN6555	6,5x55 SE	26 084	
	T3HN270	.270 W	26 084	
	T3HN764	7x64	26 084	
	T3HN3006	.30-06 S	26 084	
	T3HN9362	9,3x62	26 084	
	T3HN7RM	7mm RM	26 084	
KULOVNICE TIKKA T3 HUNTER	Kat.číslo	Ráže	MOC	
	Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3HN300	.300WM	26 084
		T3HN338	.338 WM	26 084
		T3HN270	.270 WSM	26 084
T3HN300		.300 WSM	26 084	
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3HM222	.222 R	24 017	
	T3HM223	.223 R	24 017	
	T3HM22250	22-250 R	24 017	
	T3HM243	.243 W	24 017	
	T3HM708	7mm-08 R	24 017	
	T3HM308	.308 W	24 017	
	T3HM2506	25-06 R	24 017	
	T3HM6555	6,5x55 SE	24 017	
	T3HM270	.270 W	24 017	
	T3HM764	7x64	24 017	
	T3HM3006	.30-06 S	24 017	
	T3HM9362	9,3x62	24 017	
	T3HM7RM	7mm RM	24 017	
	T3HM300	.300WM	24 017	

	T3HM338	.338 WM	24 017
	T3HM270	.270 WSM	24 017
	T3HM300	.300 WSM	24 017
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3HNM222	.222 R	27 165
	T3HNM223	.223 R	27 165
	T3HNM22250	22-250 R	27 165
	T3HNM243	.243 W	27 165
	T3HNM708	7mm-08 R	27 165
	T3HNM308	.308 W	27 165
	T3HNM2506	25-06 R	27 165
	T3HNM6555	6,5x55 SE	27 165
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže ShortMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3HNM270	.270 W	27 165
	T3HNM764	7x64	27 165
	T3HNM3006	.30-06 S	27 165
	T3HNM9362	9,3x62	27 165
	T3HNM7RM	7mm RM	27 165
	T3HNM300	.300WM	27 165
	T3HNM338	.338 WM	27 165
	T3HNM270	.270 WSM	27 165
	T3HNM300	.300 WSM	27 165
<b>KULOVNICE TIKKA T3 DELUXE</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, kovaná volně plovoucí hlaveň 570/620mm (ráže ShotMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech, čelo předpažbí a pistolová rukojeť z růžového dřeva, logo T3 na patce pistolové rukojeti, nastavitelná délka pažby, rybina, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3DL222	.222 R	28 396
	T3DL223	.223 R	28 396
	T3DL22250	22-250 R	28 396
	T3DL243	.243 W	28 396
	T3DL708	7mm-08 R	28 396
	T3DL308	.308 W	28 396
	T3DL2506	25-06 R	28 396
	T3DL6555	6,5x55 SE	28 396
	T3DL270	.270 W	28 396
	T3DL764	7x64	28 396
	T3DL3006	.30-06 S	28 396
	T3DL9362	9,3x62	28 396
	T3DL7RM	7mm RM	28 396
	T3DL300	.300WM	28 396
	T3DL338	.338 WM	28 396
	T3DL270	.270 WSM	28 396
T3DL300	.300 WSM	28 396	
<b>KULOVNICE TIKKA T3 DELUXE</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, kovaná volně plovoucí hlaveň 570/620mm (ráže ShotMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech, čelo předpažbí a pistolová rukojeť z růžového dřeva, logo T3 na patce pistolové rukojeti, nastavitelná délka pažby, rybina, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3DLN222	.222 R	31 612
	T3DLN223	.223 R	31 612
	T3DLN22250	22-250 R	31 612
	T3DLN243	.243 W	31 612
	T3DLN708	7mm-08 R	31 612
	T3DLN308	.308 W	31 612
	T3DLN2506	20-06 R	31 612
	T3DLN6555	6,5x55 SE	31 612

	T3DLN270	.270 W	31 612
	T3DLN764	7x64	31 612
	T3DLN3006	.30-06 S	31 612
	T3DLN9362	9,3x62	31 612
	T3DLN7RM	7mm RM	31 612
	T3DLN300	.300WM	31 612
	T3DLN338	.338 WM	31 612
	T3DLN270	.270 WSM	31 612
	T3DLN300	.300 WSM	31 612
Pevná mířidla, jednopoušť bez napínáčku, kovaná volně plovoucí hlaveň 570/620mm (ráže ShotMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech, čelo předpažbí a pistolová rukojeť z růžového dřeva, logo T3 na patce pistolové rukojeti, nastavitelná délka pažby, rybina, zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3DLM222	.222 R	29 450
	T3DLM223	.223 R	29 450
	T3DLM22250	22-250 R	29 450
	T3DLM243	.243 W	29 450
	T3DLM708	7mm-08 R	29 450
	T3DLM308	.308 W	29 450
	T3DLM2506	20-06 R	29 450
	T3DLM6555	6,5x55 SE	29 450
	T3DLM270	.270 W	29 450
	T3DLM764	7x64	29 450
	T3DLM3006	.30-06 S	29 450
	T3DLM9362	9,3x62	29 450
	T3DLM7RM	7mm RM	29 450
	T3DLM300	.300WM	29 450
	T3DLM338	.338 WM	29 450
	T3DLM270	.270 WSM	29 450
T3DLM300	.300 WSM	29 450	
Pevná mířidla, jednopoušť s napínáčkem, kovaná volně plovoucí hlaveň 570/620mm (ráže ShotMag a Mag), hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba evropský ořech, čelo předpažbí a pistolová rukojeť z růžového dřeva, logo T3 na patce pistolové rukojeti, nastavitelná délka pažby, rybina, zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3DLMN222	.222 R	32 598
	T3DLMN223	.223 R	32 598
	T3DLMN22250	22-250 R	32 598
	T3DLMN243	.243 W	32 598
	T3DLMN708	7mm-08 R	32 598
	T3DLMN308	.308 W	32 598
	T3DLMN2506	20-06 R	32 598
	T3DLMN6555	6,5x55 SE	32 598
	T3DLMN270	.270 W	32 598
	T3DLMN764	7x64	32 598
	T3DLMN3006	.30-06 S	32 598
	T3DLMN9362	9,3x62	32 598
	T3DLMN7RM	7mm RM	32 598
	T3DLMN300	.300WM	32 598
	T3DLMN338	.338 WM	32 598
	T3DLMN270	.270 WSM	32 598
T3DLMN300	.300 WSM	32 598	
<b>KULOVNICE TIKKA T3 LITE</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednopoušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže S Mag a Mag) hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem, zásobník 4 (.222 + .223R) / 3 rány plast	T3L222	.222 R	20 117
	T3L223	.223 R	20 117
	T3L22250	22-250 R	20 117
	T3L243	.243 W	20 117
	T3L708	7mm-08 R	20 117
	T3L308	.308 W	20 117

	T3L2506	25-06 R	20 117
<b>KULOVNICE TIKKA T3 LITE</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
	T3L6555	6,5x55 SE	20 117
	T3L270	.270 W	20 117
	T3L764	7x64	20 117
	T3L3006	.30-06 S	20 117
	T3L9362	9,3x62	20 117
	T3L7RM	7mm RM	20 117
	T3L300	.300WM	20 117
	T3L338	.338 WM	20 117
	T3L270	.270 WSM	20 117
	T3L300	.300 WSM	20 117
Bez mířidel, jednopoušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vlákem, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3LN222R	.222 R	23 251
	T3LN223R	.223 R	23 251
	T3LN22250R	22-250 R	23 251
	T3LN243W	.243 W	23 251
	T3LN708R	7mm-08 R	23 251
	T3LN308W	.308 W	23 251
	T3LN2006R	25-06 R	23 251
	T3LN6555SE	6,5x55 SE	23 251
	T3LN270W	.270 W	23 251
	T3LN764	7x64	23 251
	T3LN3006	.30-06 S	23 251
	T3LN9362	9,3x62	23 251
	T3LN7RM	7mm RM	23 251
	T3LN300	.300WM	23 251
	T3LN338	.338 WM	23 251
	T3LN270	.270 WSM	23 251
	T3LN300	.300 WSM	23 251
Pevná mířidla, jednopoušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vlákem, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3LM222	.222 R	21 212
	T3LM223	.223 R	21 212
	T3LM22250	22-250 R	21 212
	T3LM243	.243 W	21 212
	T3LM708	7mm-08 R	21 212
	T3LM308	.308 W	21 212
	T3LM2506	25-06 R	21 212
	T3LM6555	6,5x55 SE	21 212
	T3LM270	.270 W	21 212
	T3LM764	7x64	21 212
	T3LM3006	.30-06 S	21 212
	T3LM9362	9,3x62	21 212
	T3LM7RM	7mm RM	21 212
	T3LM300	.300WM	21 212
	T3LM338	.338 WM	21 212
	T3LM270	.270 WSM	21 212
	T3LM300	.300 WSM	21 212
Pevná mířidla, jednopoušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vlákem, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3LMN222	.222 R	24 305
	T3LMN223	.223 R	24 305
	T3LMN22250	22-250 R	24 305
	T3LMN243	.243 W	24 305

	T3LMN708	7mm-08 R	24 305
	T3LMN308	.308 W	24 305
	T3LMN2506	25-06 R	24 305
	T3LMN6555	6,5x55 SE	24 305
	T3LMN270	.270 W	24 305
	T3LMN764	7x64	24 305
	T3LMN3006	.30-06 S	24 305
	T3LMN9362	9,3x62	24 305
	T3LMN7RM	7mm RM	24 305
	T3LMN300	.300WM	24 305
	T3LMN338	.338 WM	24 305
<b>KULOVNICE TIKKA T3 LITE</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a tělo závěru černý brynýr, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem, zásobník 4 (.222 +.223R) / 3 rány plast	T3LMN270	.270 WSM	24 305
	T3LMN300	.300 WSM	24 305
<b>KULOVNICE TIKKA T3 LITE STAINLESS</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže Smag a Mag) hlaveň a závěr nerez, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem zásobník 4 (.222, .223 R) / 3 rány plast	T3LS222	.222 R	23 566
	T3LS223	.223 R	23 566
	T3LS22250	22-250 R	23 566
	T3LS243	.243 W	23 566
	T3LS708	7mm-08 R	23 566
	T3LS308	.308 W	23 566
	T3LS2506	25-06 R	23 566
	T3LS6555	6,5x55 SE	23 566
	T3LS270	.270 W	23 566
	T3LS3006	.30-06 S	23 566
	T3LS9362	9,3x62	23 566
	T3LS7RM	7mm RM	23 566
	T3LS300	.300WM	23 566
	T3LS338	.338 WM	23 566
	T3LS270	.270 WSM	23 566
	T3LS300	.300 WSM	23 566
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže Smag a Mag) hlaveň a závěr nerez, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem zásobník 4 (.222, .223 R) / 3 rány plast	T3LSN222	.222 R	26 713
	T3LSN223	.223 R	26 713
	T3LSN22250	22-250 R	26 713
	T3LSN243	.243 W	26 713
	T3LSN708R	7mm-08 R	26 713
	T3LSN308	.308 W	26 713
	T3LSN2506	25-06 R	26 713
	T3LSN6555E	6,5x55 SE	26 713
	T3LSN270	.270 W	26 713
	T3LSN3006	.30-06 S	26 713
	T3LSN9362	9,3x62	26 713
	T3LSN7RM	7mm RM	26 713
	T3LSN300	.300WM	26 713
	T3LSN338	.338 WM	26 713
	T3LSN270	.270 WSM	26 713
	T3LSN300	.300 WSM	26 713
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže Smag a Mag) hlaveň a závěr nerez, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem	T3LSM222	.222 R	24 619
	T3LSM223	.223 R	24 619

zásobník 4 (.222, .223 R) / 3 rány plast

T3LSM22250	22-250 R	24 619
T3LSM243	.243 W	24 619
T3LSM708	7mm-08 R	24 619
T3LSM308	.308 W	24 619
T3LSM2506	25-06 R	24 619
T3LSM6555	6,5x55 SE	24 619
T3LSM270	.270 W	24 619
T3LSM3006	.30-06 S	24 619
T3LSM9362	9,3x62	24 619
T3LSM7RM	7mm RM	24 619
T3LSM300	.300WM	24 619
T3LSM338	.338 WM	24 619
T3LSM270	.270 WSM	24 619
T3LSM300	.300 WSM	24 619

Pevná mířidla, jednos poušť s napínáčkem kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže Smag a Mag)  
hlaveň a závěr nerez, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem  
zásobník 4 (.222, .223 R) / 3 rány plast

T3LSMN222	.222 R	27 781
T3LSMN223	.223 R	27 781
T3LSMN22250	22-250 R	27 781
T3LSMN243	.243 W	27 781
T3LSMN708	7mm-08 R	27 781
T3LSMN308	.308 W	27 781
T3LSMN2506	25-06 R	27 781

#### KULOVNICE TIKKA T3 LITE STAINLESS

Kat. číslo	Ráže	MOC
------------	------	-----

Pevná mířidla, jednos poušť s napínáčkem kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže Smag a Mag)  
hlaveň a závěr nerez, závěr a klika nerez, polopažba polymer zesílený skelným vláknem  
zásobník 4 (.222, .223 R) / 3 rány plast

T3LSMN6555	6,5x55 SE	27 781
T3LSMN270	.270 W	27 781
T3LSMN3006	.30-06 S	27 781
T3LSMN9362	9,3x62	27 781
T3LSMN7RM	7mm RM	27 781
T3LSMN300	.300WM	27 781
T3LSMN338	.338 WM	27 781
T3LSMN270	.270 WSM	27 781
T3LSMN300	.300 WSM	27 781

#### KULOVNICE TIKKA T3 LAMINATED STAINLESS

Kat. číslo	Ráže	MOC
------------	------	-----

Bez mířidel, jednos poušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag)  
hlaveň a závěr nerez, polopažba syntetická s kresbou dřeva, zásobník 4 (.222, .223 R)/3 rány  
plast

T3LSS222	.222 R	26 823
T3LSS223	.223 R	26 823
T3LSS22250	22-250 R	26 823
T3LSS243	.243 W	26 823
T3LSS708	7mm-08 R	26 823
T3LSS308	.308 W	26 823
T3LSS2506	25-06 R	26 823
T3LSS6555	6,5x55 SE	26 823
T3LSS270	.270 W	26 823
T3LSS3006	.30-06 S	26 823
T3LSS9362	9,3x62	26 823
T3LSS7RM	7mm RM	26 823
T3LSS300	.300WM	26 823
T3LSS338	.338 WM	26 823
T3LSS270	.270 WSM	26 823
T3LSS300	.300 WSM	26 823

Bez mířidel, jednos poušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag)  
hlaveň a závěr nerez, polopažba syntetická s kresbou dřeva, zásobník 4 (.222, .223 R)/3 rány

T3LSSN222	.222 R	29 970
T3LSSN223	.223 R	29 970

plast	T3LSSN22250	22-250 R	29 970	
	T3LSSN243	.243 W	29 970	
	T3LSSN708	7mm-08 R	29 970	
	T3LSSN308	.308 W	29 970	
	T3LSSN2506R	25-06 R	29 970	
	T3LSSN6555	6,5x55 SE	29 970	
	T3LSSN270	.270 W	29 970	
	T3LSSN3006	.30-06 S	29 970	
	T3LSSN9362	9,3x62	29 970	
	T3LSSN7RM	7mm RM	29 970	
	T3LSSN300	.300WM	29 970	
	T3LSSN338	.338 WM	29 970	
	T3LSSN270	.270 WSM	29 970	
	T3LSSN300WSM	.300 WSM	29 970	
	Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a závěr nerez, polopažba syntetická s kresbou dřeva, zásobník 4 (.222, .223 R)/3 rány plast	T3LSSM222	.222 R	27 917
		T3LSSM223	.223 R	27 917
T3LSSM22250		22-250 R	27 917	
T3LSSM243		.243 W	27 917	
T3LSSM708		7mm-08 R	27 917	
T3LSSM308		.308 W	27 917	
T3LSSM2506		25-06 R	27 917	
T3LSSM6555		6,5x55 SE	27 917	
T3LSSM270		.270 W	27 917	
T3LSSM3006		.30-06 S	27 917	
T3LSSM9362		9,3x62	27 917	
T3LSSM7RM		7mm RM	27 917	
T3LSSM300		.300WM	27 917	
T3LSSM338		.338 WM	27 917	
T3LSSM270		.270 WSM	27 917	
T3LSSM300		.300 WSM	27 917	
<b>KULOVNICE TIKKA T3 LAMINATED STAINLESS</b>				
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 570mm / 620mm (ráže SMag a Mag) hlaveň a závěr nerez, polopažba syntetická s kresbou dřeva, zásobník 4 (.222, .223 R)/3 rány plast	T3LSSMN222	.222 R	31 065	
	T3LSSMN223	.223 R	31 065	
	T3LSSMN22250	22-250 R	31 065	
	T3LSSMN243	.243 W	31 065	
	T3LSSMN708	7mm-08 R	31 065	
	T3LSSMN308	.308 W	31 065	
	T3LSSMN2506	25-06 R	31 065	
	T3LSSMN6555	6,5x55 SE	31 065	
	T3LSSMN270	.270 W	31 065	
	T3LSSMN3006	.30-06 S	31 065	
	T3LSSMN9362	9,3x62	31 065	
	T3LSSMN7RM	7mm RM	31 065	
	T3LSSMN300	.300WM	31 065	
	T3LSSMN338	.338 WM	31 065	
	T3LSSMN270	.270 WSM	31 065	
	T3LSSMN300	.300 WSM	31 065	
<b>KULOVNICE TIKKA T3 BATTUE</b>				
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 500mm, tělo závěru a hlaveň černý	T3BM308	.308 W	23 949	

brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba evropský ořech, světlovodná mířidla TruGlo, zásobník 3 rány plast	T3BM764	7x64	23 949
	T3BM3006	.30-06 S	23 949
	T3BM9362	9,3x62	23 949
	T3BM300	.300WM	23 949
	T3BM270	.270 WSM	23 949
	T3BM300	.300 WSM	23 949
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 500mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba evropský ořech, světlovodná mířidla TruGlo, zásobník 3 rány plast	T3BMN308	.308 W	27 096
	T3BMN764	7x64	27 096
	T3BMN3006	.30-06 S	27 096
	T3BMN9362	9,3x62	27 096
	T3BMN300	.300WM	27 096
	T3BMN270	.270 WSM	27 096
T3BMN300	.300 WSM	27 096	
<b>KULOVNICE TIKKA T3 BATTUE LITE</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Pevná mířidla, jednospušť bez napínáčku, kovaná hlaveň 500mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba zesílený polymer, světlovodná mířidla TruGlo, zásobník 3 rány plast	T3BLM308	.308 W	21 349
	T3BLM764	7x64	21 349
	T3BLM3006	.30-06 S	21 349
	T3BLM9362	9,3x62	21 349
	T3BLM300	.300WM	21 349
	T3BLM270	.270 WSM	21 349
T3BLM300	.300 WSM	21 349	
Pevná mířidla, jednospušť s napínáčkem, kovaná hlaveň 500mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba zesílený polymer, světlovodná mířidla TruGlo, zásobník 3 rány plast	T3BLMN308	.308 W	24 428
	T3BLMN764	7x64	24 428
	T3BLMN3006	.30-06 S	24 428
	T3BLMN9362	9,3x62	24 428
	T3BLMN300	.300WM	24 428
	T3BLMN270	.270 WSM	24 428
<b>KULOVNICE TIKKA T3 VARMINT</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba syntetická černá, lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast	T3V222	.222 R	23 114
	T3V223	.223 R	23 114
	T3V22250	22-250 R	23 114
	T3V243	.243 W	23 114
	T3V708	7mm-08 R	23 114
	T3V308	.308 W	23 114
	T3V2506	25-06 R	23 114
	T3V6555	6,5x55 SE	23 114
	T3V270	.270 W	23 114
	T3V3006	.30-06 S	23 114
	T3V9362	9,3x62	23 114
	T3V7RM	7mm RM	23 114
	T3V300	.300WM	23 114
<b>KULOVNICE TIKKA T3 VARMINT</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba syntetická černá, lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast	T3V338	.338 WM	23 114
	T3V270	.270 WSM	23 114
	T3V300	.300 WSM	23 114
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, tělo závěru a hlaveň černý brynýr, závěr a klika závěru nerez, polopažba syntetická černá, lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast	T3VN222	.222 R	26 275
	T3VN223	.223 R	26 275
	T3VN22250	22-250 R	26 275
	T3VN243	.243 W	26 275
T3VN708	7mm-08 R	26 275	



	T3VN308	.308 W	26 275
	T3VN2506	25-06 R	26 275
	T3VN6555	6,5x55 SE	26 275
	T3VN270	.270 W	26 275
	T3V3N006	.30-06 S	26 275
	T3VN9362	9,3x62	26 275
	T3VN7RM	7mm RM	26 275
	T3VN300	.300WM	26 275
	T3VN338	.338 WM	26 275
	T3VN270	.270 WSM	26 275
	T3VN300	.300 WSM	26 275
<b>KULOVNICE TIKKA T3 VARMINT STAINLESS</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednopoušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, závěr a hlaveň nerez, polopažba syntetická černá, lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300 WSM / 5 ran plast	T3VSS222	.222 R	26 823
	T3VSS223	.223 R	26 823
	T3VSS22250	22-250 R	26 823
	T3VSS243	.243 W	26 823
	T3VSS708	7mm-08 R	26 823
	T3VSS308	.308 W	26 823
	T3VSS2506	25-06 R	26 823
	T3VSS6555	6,5x55 SE	26 823
	T3VSS270	.270 W	26 823
	T3VSS3006	.30-06 S	26 823
	T3VSS9362	9,3x62	26 823
	T3VSS7RM	7mm RM	26 823
	T3VSS300	.300WM	26 823
	T3VSS338	.338 WM	26 823
	T3VSS270	.270 WSM	26 823
	T3VSS300	.300 WSM	26 823
Stainless, bez mířidel, jednopoušť s napínáčkem, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, závěr a hlaveň nerez, polopažba syntetická černá, lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast	T3VSN222	.222 R	29 970
	T3VSN223	.223 R	29 970
	T3VSN22250	22-250 R	29 970
	T3VSN243	.243 W	29 970
	T3VSN708	7mm-08 R	29 970
	T3VSN308	.308 W	29 970
	T3VSN2506	25-06 R	29 970
	T3VSN6555	6,5x55 SE	29 970
	T3VSN270	.270 W	29 970
	T3VSN3006	.30-06 S	29 970
	T3VSN9362	9,3x62	29 970
	T3VSN7RM	7mm RM	29 970
	T3VSN300	.300WM	29 970
	T3VSN338	.338 WM	29 970
	T3VSN270	.270 WSM	29 970
	T3VSN300	.300 WSM	29 970
<b>KULOVNICE TIKKA T3 SUPER VARMINT</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednopoušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, závěr a hlaveň nerez, polopažba syntetická černá, stavitelná lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast, příprava pro bipod	T3SV222	.222 R	29 286
	T3SV223	.223 R	29 286
	T3SV22250	22-250 R	29 286
	T3SV243	.243 W	29 286
	T3SV708	7mm-08 R	29 286

	T3SV308	.308 W	29 286
<b>KULOVNICE TIKKA T3 SUPER VARMINT</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, závěr a hlaveň nerez, polopažba syntetická černá, stavitelná lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast, příprava pro bipod	T3SV2506	25-06 R	29 286
	T3SV6555	6,5x55 SE	29 286
	T3SV270	.270 W	29 286
	T3SV3006	.30-06 S	29 286
	T3SV9362	9,3x62	29 286
	T3SV7RM	7mm RM	29 286
	T3SV300	.300WM	29 286
	T3SV338	.338 WM	29 286
	T3SV270	.270 WSM	29 286
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 600mm, závěr a hlaveň nerez, polopažba syntetická černá, stavitelná lícnice, zásobník 6 (.222, .223R) / 3 (.270WSM, .300WSM) / 5 ran plast, příprava pro bipod příprava pro uchycení dvojnožky	T3SVN222	.222 R	30 312
	T3SVN223	.223 R	30 312
	T3SVN22250	22-250 R	30 312
	T3SVN243	.243 W	30 312
	T3SVN708	7mm-08 R	30 312
	T3SVN308	.308 W	30 312
	T3SVN2506	25-06 R	30 312
	T3SVN6555E	6,5x55 SE	30 312
	T3SVN270	.270 W	30 312
	T3SVN3006	.30-06 S	30 312
	T3SVN9362	9,3x62	30 312
	T3SVN7RM	7mm RM	30 312
	T3SVN300	.300WM	30 312
	T3SVN338	.338 WM	30 312
	T3SVN270	.270 WSM	30 312
	T3SVN300	.300 WSM	30 312
<b>KULOVNICE TIKKA T3 TACTICAL</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bez mířidel, jednospušť bez napínáčku, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 510mm /600 (Mag), závěr a hlaveň fosfátovány, tělo závěru teflonový povrch, stavitelná lícnice, Picatinny lišta, příprava pro bipod	T3T223R	.223 R	37 223
	T3T308W	.308 W	37 223
	T3T300WM	.300 WM	37 223
Bez mířidel, jednospušť s napínáčkem, těžká volně plovoucí kovaná hlaveň 510mm /600 (Mag), závěr a hlaveň fosfátovány, tělo závěru teflonový povrch, stavitelná lícnice, Picatinny lišta, příprava pro bipod	T3TN223R	.223 R	40 371
	T3TN308W	.308 W	40 371
	T3TN300WM	.300 WM	40 371
<b>KULOVNICE TIKKA T3 TACTICAL - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Kat. číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Bipod HARRIS	209507		5 035
Ústová brzda	S574T412		5 375
Zásobník - 4 rány, černý	S5850370	.223 R	2 260
Zásobník - 6 ran, černý	S5850376	.223 R	2 370
Zásobník - 6 ran, modrý	S585B376	.223 R	2 370
Zásobník - 6 ran, červený	S585R376	.223 R	2 370
Zásobník - 3 rány, černý	S5850372	.308 W	2 260
Zásobník - 5 ran, černý	S5850374	.308 W	2 370
Zásobník - 5 ran, modrý	S585B374	.308 W	2 370
Zásobník - 5 ran, červený	S585R374	.308 W	2 370
Zásobník - 3 rány, černý	S5850373	.300 Wmag	2 260
Zásobník - 5 ran, černý	S5850375	.300 Wmag	2 370
Zásobník - 5 ran, modrý	S585B375	.300 Wmag	2 370
Zásobník - 5 ran, červený	S585B375	.300 Wmag	2 370
Řemen černý, 40mm, vč. hákových MIL poutek	209521		3 170

Řemen černý, 40mm	209524		1 430
Háková MIL poutka (2ks)	S574T496		2 150
Čep k poutkům MIL (2ks)	S585T398		1 430
Čep k poutkům standard (2ks)	S585T397		600
Čistící souprava Tikka T3 Tactical (.223R/.308W/.300WMag)	209638		2 500
Pásek Mirage	S2501858		4 516
Rozpěrka botky - přímá (2ks+dlouhé upevňovací šrouby)	S585T420		1 565
Tlumič (.223R/.308W)	S574T401		9 780
Plastový kuřík s kolečky a tlakovými ventily	208754		11 995
<b>KULOVNICE TIKKA T3 TACTICAL - MONTÁŽE</b>	<b>Kat.číslo</b>	<b>Ráže</b>	<b>MOC</b>
Základny - fosfátované	S180F916		2 000
Kroužky - low, průměr 1"/26mm - fosfátované	S130F924		2 030
Kroužky - medium, průměr 1"/26mm - fosfátované	S130F961		2 030
Kroužky - low, průměr 30mm - fosfátované	S130F929		2 290
Kroužky - medium, průměr 30mm - fosfátované	S130F964		2 290