


Aimpoint

Aimpoint Leuchtpunktvisiere



Zde u AIMPOINT na severu Švédska to před více než třiceti léty začalo a dodnes se zde vyrábí ty nejkvalitnější zaměřovače s bodem pro rychlou střelbu.

Novinka: Aimpoint H30S a H34S



Abb.H30S

- Výborná volba pro kompaktní a lehké zbraně
- Velikost zám. bodu 2MOA (cca.6cm/100m)
- Čočka objektivu 35mm
- S jednou CR2032-Baterií až 50.000 hodin provozu
- Vodotěsné
- 12-stupňů digitální stupnice nasvícení ZB

- neu entwickeltes Einstellsystem: Nullstellen mit Hilfe der Turret-Kappen
- schnell, genau, robust
- Länge: 197mm
- 30mm oder 34mm Mittelrohrdurchmesser



Abb1: lautloser 12-Stufen-Druckschalter mit Touchpad aus grünem Silikonkautschuk



Abb2: Höhen- und Seitenverstellung mit 0,5MOA Klicks



Abb3: mit einer CR2032 bis zu 5 Jahre ständige Stromversorgung!



Abb4: mehrfach beschichtete Qualitätslinsen

H30S - 30mm

Artikelnummer Produktbezeichnung

Farbe

Preis

AM12690

Aimpoint H30S 2" Dot, ohne Ringe mattschwarz 699.00 EUR

H34S - 34mm

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM12692	Aimpoint H34S 2", ohne Ringe	mattschwarz	699.00 EUR

Aimpoint®

NEU: Aimpoint H30L und H34L



Abb.H34L

- ideal in allen Witterungs- und Lichtverhältnissen
- besonders geeignet für Gewehre mit Standard- oder Magnum-System
- Punktgröße 2MOA (ca.6cm/100m)
- wasserdicht
- neu entwickeltes Einstellsystem: Nullstellen mit Hilfe der Turret-Kappen
- lautloses Verstellen der Helligkeit per 12-Stufen-Druckschalter
- massive, mehrfach beschichtete 39mm - Objektivlinsen
- mit einer einzigen CR2032-Batterie bis zu 50.000 Stunden Dauerbetrieb möglich
- robust, schnell und genau
- Länge: 229mm
- 30mm oder 34mm Rohrdurchmesser



Abb1: lautloser 12-Stufen-Druckschalter mit Touchpad aus grünem Silikonkautschuk



Abb2: Höhen- und Seitenverstellung mit 0,5MOA Klicks



Abb3: mit einer CR2032 bis zu 5 Jahre ständige Stromversorgung!



Abb4: mehrfach beschichtete Qualitätslinsen

H34L - 34mm

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM12693	Aimpoint H34L 2", ohne Ringe mattschwarz		699.00 EUR

H30L - 30mm

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM12691	Aimpoint H30L 2", ohne Ringe mattschwarz		699.00 EUR

Einzigartige Merkmale der 9000er Serie

- Passend für nahezu alle 30 mm-Ringmontagen mit 2 Ringen
- Batterielebensdauer von 50.000 Betriebsstunden dank neuartiger ACETechnologie
- Erhältlich in 2 Punktgrößen (2 und 4 MOA = Winkelminuten)
- Wasserdicht bis 5 Meter (15 Fuß)
- Auch mit fixer zweifacher Vergrößerung erhältlich

Aimpoint 9000L ACET



Erhältlich in zwei
Punktgrößen:
(2 und 4 MOA =
Winkelminuten)

Lange (L=long) Ausführung des Modells 9000. Verwendungsbereich vorzugsweise auf Repetierbüchsen und Kipplaufwaffen. Kann mit fast allen 30 mm Ringmontagen, aber auch mit Einhak- und Schwenkmontagen montiert werden. Bei Bedarf kann auch ein Ring am Objektiv (Ø 38 mm) verwendet werden.

9000 L-ACET

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11406	Aimpoint 9000L-ACET, 4" Dot, ohne Ringe	mattschwarz	489.00 EUR
AM11419	Aimpoint 9000L-ACET, 2" Dot, ohne Ringe	mattschwarz	489.00 EUR

Aimpoint 9000SC ACET



9000SC



Erhältlich in zwei
Punktgrößen:
(2 und 4 MOA =
Winkelminuten)

Kurze (SC=short) Ausführung des Modells 9000. Kann auf fast allen Repetierbüchsen mit kurzen Systemen, halbautomatischen Waffen, Kipplaufwaffen und Schrotflinten montiert werden. Es können die gleichen Montagetypen verwendet werden wie beim Modell 9000L. Paßt ideal in die Standard Blaser Sattelmontage mit 30 mm Ringen.

9000 SC-ACET

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11407	Aimpoint 9000SC-ACET, 4" Dot, ohne Ringe	mattschwarz	489.00 EUR
AM11417	Aimpoint 9000SC-ACET, 2" Dot, ohne Ringe	mattschwarz	489.00 EUR

Aimpoint CompC 3 ACET



Erhältlich in 2 Punktgrößen: (2
und 4 MOA = Winkelminuten)

Wird mit dem mitgelieferten 30 mm breiten Spezialring auf Weaver-Schienen montiert. Von der Fa. Blaser gibt es eine Spezial-Sattelmontage mit zwei direkt hintereinander angebrachten Ringen. Es gibt vielfältige Montagemöglichkeiten auf Selbstladebüchsen, Flinten jeder Art, kombinierten Waffen und Kurzwaffen. Es wird lediglich ein 30 mm langes Weaverschienen-Stück für die Montage benötigt.

Comp C3-ACET

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11402	Aimpoint CompC3-ACET, 4" Dot, incl. breitem Ring	mattschwarz	559.00 EUR
AM11421	Aimpoint CompC3-ACET, 2" Dot, incl. breitem Ring	mattschwarz	559.00 EUR

Aimpoint CompC 3 ACET



Erhältlich in 2 Punktgrößen: (2 und 4 MOA = Winkelminuten)

Wird mit dem mitgelieferten 30 mm breiten Spezialring auf Weaver-Schienen montiert. Von der Fa. Blaser gibt es eine Spezial-Sattelmontage mit zwei direkt hintereinander angebrachten Ringen. Es gibt vielfältige Montagemöglichkeiten auf Selbstladebüchsen, Flinten jeder Art, kombinierten Waffen und Kurzwaffen. Es wird lediglich ein 30 mm langes Weaverschienen-Stück für die Montage benötigt.

Comp C3-ACET

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11402	Aimpoint CompC3-ACET, 4" Dot, incl. breitem Ring	mattschwarz	559.00 EUR
AM11421	Aimpoint CompC3-ACET, 2" Dot, incl. breitem Ring	mattschwarz	559.00 EUR

Aimpoint Militärmodell Comp M2 CET

Die Aimpoint Leuchtpunktvisiere der Modellreihe M2 sind für den militärischen Einsatz entwickelt und nahe Verwandte der zivilen Modelle CompC.

Während die CompC-Modelle nur zu Nachtsichtgeräten der 1. und 2. Generation kompatibel sind, sind die M2-Modelle auch kompatibel zu Nachtsichtgeräten der 3. Generation – die ersten 4 Stufen des 10-stufigen Schalters sind dafür vorgesehen. Die Lebensdauer der Batterie: Ca. 10 Jahre bei Stufe 1. Wasserdicht bis 25 m Wassertiefe. Lieferung incl. Springdeckel-Staubschutzkappen.



CompM2 CET

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM10336	Aimpoint CompM2 CET, 4" Dot, ohne Ringe	mattschwarz	467.00 EUR
AM10338	Aimpoint CompML2 CET mattschwarz, 4"Dot, ohne Ringe, NICHT nachsichttauglich	mattschwarz	450.00 EUR

Aimpoint Militärmodell Comp M4

Im Jahr 2006 hat die US-Army umfangreiche Tests mit neuen Leuchtpunktvisieren durchgeführt. Das Aimpoint Comp M4 ist bei beiden Tests als Sieger hervorgegangen und von der US-Army wurden 163.000 Stück bestellt. Als Energiequelle dient eine handelsübliche Mignon (AA)- Batterie mit einer Lebensdauer von 80.000 Stunden (mehr als 8 Jahre). 7 Einstellungen für Nachtsichtgeräte und 9 Einstellungen für Tageslicht stehen zur Verfügung. Eine Weaver-/Picatinnytyp-Montage ist integriert. Die Punktgröße beträgt 6 cm/100 m. Das Gerät ist mit 45 m wasserdicht.



Comp M4 ACET



Comp M4 S

Unterschied Comp M4S zu Comp M4:
Das Batteriefach befindet sich unten am Gehäuse.

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11972	Aimpoint CompM4 ACET, 2"Dot, inc.QR-Mont.f.Picatinny	mattschwarz	784.00 EUR
AM12172	Aimpoint CompM4s mattschwarz, 2MOA, inkl. Killflash u. Schutzkappen	schwarz	784.00 EUR

Aimpoint MICRO T-1

Dies ist die militärische Version des Micro-Leuchtpunktvisieres. Es hat 6 Stufen für die Benutzung von Nachtsichtgeräten und 7 Stufen für den Tagesgebrauch, wovon 1 besonders hell ist. Eine Weaver-/Picatinnytyp-Montage ist integriert. Die Lebensdauer einer Batterie beträgt ca. 5 Jahre, wenn das Gerät nicht abgeschaltet wird. Bis 25 m Wassertiefe ist es wasserdicht.



Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11830	Aimpoint Micro T-1; ACET 4" Dot, incl. Montage	mattschwarz	688.00 EUR

Micro T-1

Ersatzbatterie

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Preis
UC2032	Batterie für Nightforce, Centaur Rapax (Ultra Dot), Pro-Point	35.70 EUR

Aimpoint MICRO H-1



Micro H-1

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein besonders kompaktes Leuchtpunktvisier, das auf viele verschiedene Waffentypen montiert werden kann. Eine Weavertyp-Montage ist integriert. Es wiegt nur 105 g, die Batterielebensdauer beträgt bis zu 50.000 Stunden.

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11910	Aimpoint Micro H-1; ACET 4" Dot, incl. Montage	mattschwarz	569.00 EUR

Aimpoint MICRO T-1

Dies ist die militärische Version des Micro-Leuchtpunktvisieres. Es hat 6 Stufen für die Benutzung von Nachtsichtgeräten und 7 Stufen für den Tagesgebrauch, wovon 1 besonders hell ist. Eine Weaver-/Picatinnytyp-Montage ist integriert. Die Lebensdauer einer Batterie beträgt ca. 5 Jahre, wenn das Gerät nicht abgeschaltet wird. Bis 25 m Wassertiefe ist es wasserdicht.



Micro T-1

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Farbe	Preis
AM11830	Aimpoint Micro T-1; ACET 4" Dot, incl. Montage	mattschwarz	688.00 EUR

"Leistung ohne Ende"

Um eine möglichst lange Betriebszeit der Batterien zu gewährleisten, hat Aimpoint eine völlig neue Diode entwickelt, die CET Diode (Circuit Efficiency Technology), die sich im Vergleich mit anderen Dioden durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Bei niedriger Einstellung der Diodenhelligkeit hält die Batterie bis zu 10.000 Stunden. Anschaulich bedeutet dies, dass Sie ihr Aimpoint Leuchtpunktvisier bei mittlerer Einstellung ununterbrochen ein Jahr lang eingeschaltet lassen können! Ihre Kosten für Batterien senken sich drastisch und ärgerliche Batterieausfälle im Revier oder auf dem Schießstand treten kaum noch auf. Bei ca. 30 Jagdtagen im Jahr hält die Batterie zehn Jahre lang.



Die Advanced Circuit Efficiency Technology von Aimpoint

Die neuartige Advanced Circuit Efficiency Technology (ACET) von Aimpoint baut auf der revolutionären CETechnologie auf, die Aimpoint im Jahr 2000 vorstellte. ACET vereint die überlegene Präzision von Aimpoint und die Einfachheit in der Bedienung mit drastisch niedrigerem Energieverbrauch. ACET-Visiere ermöglichen eine Betriebsdauer von beinahe 50.000 Stunden (bei Einstellung 7 von 10) mit einer einzigen DL1/3N (2L76)-Batterie. Das sind 49.000 Stunden mehr als Visiere von Mitbewerbern bei der gleichen Einstellung bieten können.

ACET-Visiere sind in zwei verschiedenen Punktgrößen (2 oder 4 MOA = Winkelminuten) erhältlich (1 MOA = 3 cm/100 m). Ausführliche Untersuchungen haben ergeben, dass 4 MOA für die meisten Besucher die optimale Punktgröße ist, wenn Geschwindigkeit und Genauigkeit zählen. Vom Militär durchgeführte Tests haben wiederholt gezeigt, dass ein einzelner roter Punkt jene Zielmarke ist, mit der Schützen am schnellsten einen gut gezielten Schuss abgeben können.

Bildergalerie / Montagebeispiele



7000L



7000S



CompC



CompC



7000L 2x